



triplaco

PANELS · PROJECTS · PARTNERS



ABET LAMINATI → HPL



Essentials

+ HPL + POLARIS + MASSIEF (COMPACT)

PFLEIDERER

DUROPAL

thermopal

→ Melamine + HPL



Top Collection MFC + HPL

+ Express MFC-HPL + Xtreme ANTIFINGERPRINT

inhoud contenu

Over Triplaco | À propos de Triplaco 4

Plaatmateriaal | Panneaux 8

Decoratief plaatmateriaal interieur | Panneaux décoratifs intérieur 9

Abet Laminati HPL collectie | collection stratifié Abet Laminati 10

Pfleiderer melamine & HPL collectie | collection mélamine & stratifié Pfleiderer 26

Kaindl melamine & HPL collectie | collection mélamine & stratifié Kaindl 41

Ecom basisgamma opgelijmde plaat | Ecom gamme de base agglo contrecollé 44

Senosan acryllaminaat | Senosan stratifié acrylique 46

Viroc cementgebonden vezelplaat | Viroc panneau fibres ciment 49

Aqualite watervast & licht plaatmateriaal | Aqualite panneaux légers & hydrophobes 51

Postform werkbladen | Plans de travail postformés 53

Postform vensterbanken | Appuis de fenêtre postformés 55

Massief houten panelen | Panneaux lamellé-collé 57

Bruut plaatmateriaal | Panneaux bruts 59

MDF 60

HDF 64

Lichtgewicht plaatmateriaal | Panneaux légers 65

Spaanplaat | Panneau agglo 66

Multiplex | Contreplaqué 68

Maatwerk | Usinage sure mesure 70

Specialist in vlakverlijming | Spécialiste du contrecollage 71

Partner in maatwerk | Partenaire pour l'usinage sur mesure 73

Lakwerk | Laquage 74

Akoestische oplossingen | Solutions acoustiques 75

Exterieur plaatmateriaal | Panneaux extérieurs 78

Binnendeuren op maat | Portes intérieures sur mesure 80

HPL-deuren | Portes surfacés 81

Maatwerkschilderdeuren | Portes à peindre sur mesure 83

Fineerdeuren | Portes en placage 84

Plaatsklare deuren | Portes prêts à l'emploi 85

Panels. Projects. Partners.

Wij zijn Triplaco en ons DNA is in één woord samen te vatten: platen.

Vanuit dat DNA zijn we gegroeid - nu al 6 generaties lang, sinds 1830 – van ambachtelijke Belgische eenmanszaak tot een innovatieve high-end speler waar men niet om heen kan.

Met een blijvend familiaal karakter en met verschillende entiteiten en identiteiten.

Platen verhandelen. Check.

Platen verlijmen tot decoratief plaatmateriaal. Check.

Platen op maat verwerken (verzagen, frezen, boren ...), om meubelmakers, interieur- en keukenbouwers nog beter te servicen. Check.

Met plaatmateriaal state-of-the-art binnendeuren en akoestische oplossingen creëren. Check.

Blijven innoveren. Check.

Dat doen we allemaal het liefst in nauw overleg met onze klanten, zodat onze kwalitatieve oplossingen het eindresultaat van onze klant naar een nog hoger niveau tillen.

Met Triplaco haal je een partner in huis die je de juiste componenten levert en vakwerk garandeert.

Zo wil en kan jij je klanten servicen: zonder tijdverlies, zonder gedoe, zonder zorgen. Zeker omdat die partner jou fenomenaal veel keuze biedt. Advies, service en dienst-na-verkoop inclusief. Check.

“We leveren oplossingen,
wat de vraag ook is”

Onze business is complex, onze belofte is eenvoudig: we leveren oplossingen.

Wat de vraag ook is. We vinden de plaat opnieuw uit. En opnieuw. En opnieuw.

Niemand in België en ver daarbuiten heeft zo'n expertise, zo'n aanbod. Check.


Triplaco staat voor drie kernwaarden die we elke dag voor ogen houden en uitdragen: werklust, teamspirit en betrouwbaarheid. We zijn werklustige ondernemers die als één team eerlijkheid en oprechtheid voorop stellen.

Overleg met ons, gooi jouw vraag op tafel en daag ons uit.

Tot binnenkort!



Triplaco: 1 bedrijf, tal van oplossingen voor jouw interieurproject.



Onze merken.

tripla
coustics
YOUR SILENT PARTNER

PRINT &
ACOUSTICS
WOOD &
COUSTICS

AQUALOTE®

ABET LAMINATI

PFLEIDERER

DUROPAL | thermal

senosan®



viroc
by investwood

DE COENE
PRODUCTS
Doors that fit your needs!

Onze sterktes.

- ✓ Hoogwaardige & duurzame materialen
- ✓ Ruim aanbod aan plaatmaterialen
- ✓ Ruime voorraad & snelle levering
- ✓ Expert in vlakverlijming
- ✓ Totaalpartner:
van decoratief plaatmateriaal, al dan
niet op maat, tot akoestische wand- en
meubeloplossingen en op maat
gemaakte binnendeuren
- ✓ Onze kwalitatieve oplossingen tillen
jouw eindresultaat naar een nog hoger
niveau!

Panels. Projects. Partners.

Nous sommes Triplaco et notre ADN se résume en un mot : panneaux. Fidèles à cet ADN, nous nous sommes développés – depuis 1830, soit déjà 6 générations –, passant d’une entreprise artisanale belge unipersonnelle à un acteur haut de gamme inno-vant désormais incontournable. Une entreprise qui a su conserver son caractère familial, riche de multiples entités et identités.

Le commerce de panneaux. Check.

Le collage de panneaux pour en faire des panneaux décoratifs. Check.

La transformation et l’usinage de panneaux sur mesure (sciage, fraisage, perçage...) afin d’encore mieux servir les fabri-cants de meubles ainsi que les constructeurs d’intérieurs et de cuisines. Check.

La création de portes intérieures et de solutions acoustiques à la pointe au moyen de panneaux. Check.

Le souci constant d’innover. Check.

Et tout cela, de préférence en étroite concertation avec vous, de manière à ce que nos solutions de qualité portent votre résultat final à un niveau supérieur.

En collaborant avec Triplaco, vous avez la garantie d’un travail de professionnel, qui vous livre les composants corrects. C’est ainsi que vous envisagez le service à vos clients : sans perte de temps, sans chichis et sans soucis. Le fait que ce partenaire vous offre en outre un choix phénoménal n’y est certainement pas étranger. Conseil, service et service après-vente compris. Check.

“Nous apportons des solutions.
Quelle que soit la demande”

Notre activité est complexe, notre promesse est simple : nous apportons des solutions. Quelle que soit la demande. Nous réinventons le panneau. Encore, et encore.

Vous ne trouverez une telle expertise et une telle offre nulle part ailleurs en Belgique et bien au-delà. Check.


Triplaco incarne trois valeurs fondamentales que nous gardons à l’esprit et affichons chaque jour : l’éthique du travail, l’esprit d’équipe et la fiabilité. Nous sommes des entrepreneurs passionnés qui forment une équipe soudée prônant la sincérité et l’honnêteté.

Consultez-nous, soumettez-nous votre demande, défiez-nous.

À bientôt!



Triplaco: 1 entreprise, plusieurs solutions pour votre projet d'intérieur.



Nos marques.

tripla 
coustics
YOUR SILENT PARTNER

AQUALOTE®

ABET LAMINATI

PFLEIDERER
DUROPAL | thermal


SENOSAN®

KAINDL  **viroc**
by Investwood

DE COENE
PRODUCTS
Doors that fit your needs!

Nos forces.


- ✓ Matériaux durables de haute qualité
- ✓ Large gamme de panneaux
- ✓ Stock étendu & livraison rapide
- ✓ Expert en contrecollage
- ✓ Partenaire totale:
du panneaux décoratifs,
eventuellement sur mesure, jusqu'à des
solutions acoustiques sur mesure et des
portes intérieures sur mesure
- ✓ Nos solutions de haute qualité élèvent
votre résultat final à un niveau encore
plus supérieur !



plaatmateriaal panneaux

01

Decoratief plaatmateriaal interieur
Panneaux décoratifs intérieur



ABET LAMINATI

HPL-collectie · collection stratifié



ABET LAMINATI

HPL essentials



hoogwaardig HPL voor elk interieurproject · altijd ruim op voorraad en snel geleverd
 stratifié de haute qualité pour chaque projet d'intérieur · stock étendu et livraison rapide

Voor de HPL Essentials collectie selecteerde Triplaco 33 goedlopende decoren in een unieke combinatie van het standaardformaat met 2 deurformaten en (enkel voor unikleuren) massief HPL. Deze goedlopende decoren worden in grote aantallen op stock gehouden waardoor ze altijd heel snel geleverd kunnen worden.

Pour la collection HPL Essentials, Triplaco a sélectionné 33 décors populaires dans une combinaison unique du format standard avec 2 formats de portes et (pour les couleurs uni uniquement) des hpl compacts. Ces décors populaires sont stockés en grand nombre, de sorte qu'ils peuvent toujours être livrés très rapidement.

Unikleuren | couleurs Uni



22 unikleuren
 standaard 3050x1300x0,7 mm
 22 couleurs uni
 standard 3050x1300x0,7 mm



2 deurformaten
 2 formats portes
 2440x1220x0,7mm
 2250x1000x0,7mm



beschikbaar in massief hpl | disponible en stratifié compact
 6-13mm met zwarte kern | 6-13mm avec âme noir
 wit/zwart meerdere diktes | blanc/noir: plusieurs épaisseurs

ABET LAMINATI

kleur couleur	structuur finition	omschrijving description	collectie collection	exact NCS NCS exact	RAL*	dikte ép.	afmetingen dimensions
405	SEI	porcelain white	Colours Essentials	0703-R71B	-	0,7 mm	3050x1300 mm
						0,7 mm	2440x1220 mm
						0,7 mm	2250x1000 mm
406	SEI	spring white	Colours Essentials	0602-G83Y	9016	0,7 mm	3050x1300 mm
						0,7 mm	2440x1220 mm
						0,7 mm	2250x1000 mm
409	SEI	latte	Colours Essentials	1202-Y46R	-	0,7 mm	3050x1300 mm
						0,7 mm	2440x1220 mm
						0,7 mm	2250x1000 mm
410	SEI	ice white	Colours Essentials	0702-G06Y	-	0,7 mm	3050x1300 mm
						0,7 mm	2440x1220 mm
						0,7 mm	2250x1000 mm
411	SEI	white	Colours Essentials	0402-Y09R	9010	0,7 mm	3050x1300 mm
						0,7 mm	2440x1220 mm
						0,7 mm	2250x1000 mm
413	SEI	beige ardenne	Colours Essentials	2103-Y49R	-	0,7 mm	3050x1300 mm
						0,7 mm	2440x1220 mm
						0,7 mm	2250x1000 mm
418	SEI	cream	Colours Essentials	1103-Y01R	9002	0,7 mm	3050x1300 mm
						0,7 mm	2440x1220 mm
						0,7 mm	2250x1000 mm
421	SEI (+foil)	black	Colours Essentials	8402-R85B	9017	0,7 mm	3050x1300 mm
						0,7 mm	2440x1220 mm
						0,7 mm	2250x1000 mm
475	SEI	pearl grey	Colours Essentials	2602-B01G	-	0,7 mm	3050x1300 mm
						0,7 mm	2440x1220 mm
						0,7 mm	2250x1000 mm

ABET LAMINATI

kleur couleur	structuur finition	omschrijving description	collectie collection	exact NCS NCS exact	RAL*	dikte ép.	afmetingen dimensions
	478	SEI	light grey	Colours Essentials	2101-Y05R	7035	0,7 mm 3050x1300 mm
							0,7 mm 2440x1220 mm
							0,7 mm 2250x1000 mm
	479	SEI	dove grey	Colours Essentials	2203-G51Y	7035	0,7 mm 3050x1300 mm
							0,7 mm 2440x1220 mm
							0,7 mm 2250x1000 mm
	810	SEI	mini white	Colours Essentials	0704-Y22R	9001	0,7 mm 3050x1300 mm
							0,7 mm 2440x1220 mm
							0,7 mm 2250x1000 mm
	868	SEI	mid grey	Colours Essentials	4204-Y19R	7030	0,7 mm 3050x1300 mm
							0,7 mm 2440x1220 mm
							0,7 mm 2250x1000 mm
	869	SEI	alpaca grey	Colours Essentials	3303-Y51R	-	0,7 mm 3050x1300 mm
							0,7 mm 2440x1220 mm
							0,7 mm 2250x1000 mm
	870	SEI	slab grey	Colours Essentials	4201-R85B	7045	0,7 mm 3050x1300 mm
							0,7 mm 2440x1220 mm
							0,7 mm 2250x1000 mm
	871	SEI	dark grey	Colours Essentials	5301-R95B	7037	0,7 mm 3050x1300 mm
							0,7 mm 2440x1220 mm
							0,7 mm 2250x1000 mm
	879	SEI (+foil)	graphite grey	Colours Essentials	7302-R67B	7024	0,7 mm 3050x1300 mm
							0,7 mm 2440x1220 mm
							0,7 mm 2250x1000 mm
	1810	SEI	autumn grey	Colours Essentials	4802-Y25R	7030	0,7 mm 3050x1300 mm
							0,7 mm 2440x1220 mm
							0,7 mm 2250x1000 mm
	1819	SEI	monviso grey	Colours Essentials	2201-B79G	-	0,7 mm 3050x1300 mm
							0,7 mm 2440x1220 mm
							0,7 mm 2250x1000 mm
	1820	SEI	cosmic grey	Colours Essentials	6303-Y10R	-	0,7 mm 3050x1300 mm
							0,7 mm 2440x1220 mm
							0,7 mm 2250x1000 mm
	1830	SEI (+foil)	etna grey	Colours Essentials	7900-N	-	0,7 mm 3050x1300 mm
							0,7 mm 2440x1220 mm
							0,7 mm 2250x1000 mm
	1947	SEI	agave	Colours Essentials	4207-G15Y	-	0,7 mm 3050x1300 mm
							0,7 mm 2440x1220 mm
							0,7 mm 2250x1000 mm

* Exact of benaderend RAL-kleur.

* Couleur RAL exact ou approximatif.

Ook verkrijgbaar in massief HPL!

Alle unidecoren binnen de HPL Essentialscollectie zijn ook verkrijgbaar in massief HPL 6 & 13 mm (meerdere mogelijkheden voor 410 wit en 421 zwart). Zie verderop in deze brochure bij 'massief HPL interieur'.

Aussi disponible en stratifié compact !

Toutes les couleurs uni de la collection HPL Essentials sont également disponibles en stratifié compact de 6 et 13 mm (plusieurs options pour le 410 blanc et le 421 noir). Voir 'stratifié compact intérieur' dans cette brochure.

ABET LAMINATI

HPL essentials



hoogwaardig hpl voor elk interieurproject · altijd ruim op voorraad, snel geleverd.
hpl de haute qualité pour chaque projet d'intérieur · stock étendu, livraison rapide.

Hout decoren | décors Bois




11 houtdecoren
standaard 3050x1300x0,7 mm
11 décors bois
standard 3050x1300x0,7 mm



2 deurformaten
2 formats portes
2440x1220x0,7mm
2250x1000x0,7mm

ABET LAMINATI

kleur couleur	structuur finition	omschrijving description	collectie collection	dikte ép.	afmetingen dimensions
	PAPIER	walnut crea	Legni Essentials	0,7 mm	3050x1300 mm
				0,7 mm	2440x1220 mm
				0,7 mm	2250x1000 mm
	PAPIER	maple ottawa	Legni Essentials	0,7 mm	3050x1300 mm
				0,7 mm	2440x1220 mm
				0,7 mm	2250x1000 mm
	PAPIER	oak national	Legni Essentials	0,7 mm	3050x1300 mm
				0,7 mm	2440x1220 mm
				0,7 mm	2250x1000 mm
	PAPIER	bohemian oak	Legni Essentials	0,7 mm	3050x1300 mm
				0,7 mm	2440x1220 mm
				0,7 mm	2250x1000 mm
	PAPIER	mountain elm	Legni Essentials	0,7 mm	3050x1300 mm
				0,7 mm	2440x1220 mm
				0,7 mm	2250x1000 mm
	PAPIER	oak texas	Legni Essentials	0,7 mm	3050x1300 mm
				0,7 mm	2440x1220 mm
				0,7 mm	2250x1000 mm
	PAPIER	american oak	Legni Essentials	0,7 mm	3050x1300 mm
				0,7 mm	2440x1220 mm
				0,7 mm	2250x1000 mm
	PAPIER	oak honey	Legni Essentials	0,7 mm	3050x1300 mm
				0,7 mm	2440x1220 mm
				0,7 mm	2250x1000 mm
	PAPIER	blond elm	Legni Essentials	0,7 mm	3050x1300 mm
				0,7 mm	2440x1220 mm
				0,7 mm	2250x1000 mm
	PAPIER	teak sumatra	Legni Essentials	0,7 mm	3050x1300 mm
				0,7 mm	2440x1220 mm
				0,7 mm	2250x1000 mm
	PAPIER	white birch	Legni Essentials	0,7 mm	3050x1300 mm
				0,7 mm	2440x1220 mm
				0,7 mm	2250x1000 mm

HPL collectie | collection

ABET LAMINATI

hoogwaardig hpl voor elk interieurproject · altijd ruim op voorraad, snel geleverd.
hpl de haute qualité pour chaque projet d'intérieur · stock étendu, livraison rapide.

Naast de Essentials-collectie, heeft Triplaco een uitgebreide voorraad HPL van Abet Laminati. In totaal meer dan 200 decors in verschillende structuren en formaten zijn beschikbaar in onze magazijnen. Zo kunnen wij u snel van dienst zijn.

Outre la collection Essentials, Triplaco dispose d'un stock important de stratifié d'Abet Laminati. Au total plus de 200 décors dans différentes structures et formats sont disponibles dans nos entrepôts. Cela nous permet de vous servir rapidement.

kleur couleur	structuur finition	omschrijving description	collectie collection	exact NCS NCS exact	RAL*	dikte ép.	afmetingen dimensions
313	ROOT	Wengé Congo	Legni Dark Woods	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
358	PAPIER	Walnut Crea	Legni Essentials	-	-	0,7mm	3050x1300 mm
358	PAPIER	Walnut Crea	Legni Essentials	-	-	0,7mm	2440x1220 mm
358	PAPIER	Walnut Crea	Legni Essentials	-	-	0,7mm	2250x1000mm
370	PAPIER	Olm Fine	Legni classic woods	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
381	BARK	Douglas Vanilla	Legni light woods	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
384	ROOT	Tuscan Oak	Legni light woods	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
385	PAPIER	Maple Ottawa	Legni essentials	-	-	0,7 mm	3050x1300 mm
385	PAPIER	Maple Ottawa	Legni essentials	-	-	0,7 mm	2440x1220 mm
385	PAPIER	Maple Ottawa	Legni essentials	-	-	0,7 mm	2250x1000 mm
386	BARK	Oak National	Legni light woods	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
386	PAPIER	Oak National	Legni essentials	-	-	0,7 mm	3050x1300 mm
386	PAPIER	Oak National	Legni essentials	-	-	0,7 mm	2440x1220 mm
386	PAPIER	Oak National	Legni essentials	-	-	0,7 mm	2250x1000 mm
388	BARK	Douglas Ice	Legni grey woods	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
392	BARK	Douglas Tobacco	Legni dark woods	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
405	LUCIDA	Porcelain White	Colours high gloss	0703-R71B	-	0,9 mm	3050x1300 mm
405	PAPIER	Porcelain White	Colours matt	0703-R71B	-	0,9 mm	3050x1300 mm
405	SEI	Porcelain White	Colours essentials	0703-R71B	-	0,7 mm	3050x1300 mm
405	SEI	Porcelain White	Colours essentials	0703-R71B	-	0,7 mm	2440x1220 mm
405	SEI	Porcelain White	Colours essentials	0703-R71B	-	0,7 mm	2250x1000 mm
405	SEI-DUE	Porcelain White	Colours matt	0703-R71B	-	0,9 mm	3050x1300 mm
405	ZODIA-3	Porcelain White	Colours matt	0703-R71B	-	0,9 mm	3050x1300 mm
406	LUCIDA(+foil)	Spring White	Colours high gloss	0602-G83Y	9016	0,9 mm	3050x1300 mm
406	LUCIDA magnetic (+foil)	Spring White	Magnetico	0602-G83Y	9016	1 mm	3050x1300 mm
406	PAPIER	Spring White	Colours matt	0602-G83Y	9016	0,9 mm	3050x1300 mm
406	SEI	Spring White	Colours essentials	0602-G83Y	9016	0,7 mm	3050x1300 mm
406	SEI-DUE	Spring White	Colours matt	0602-G83Y	9016	0,9 mm	3050x1300 mm
406	ZODIA-3	Spring White	Colours matt	0602-G83Y	9016	0,9 mm	3050x1300 mm
409	PAPIER	Latte	Colours matt	1202-Y46R	-	0,9 mm	3050x1300 mm
409	SEI	Latte	Colours essentials	1202-Y46R	-	0,7 mm	3050x1300 mm
409	SEI	Latte	Colours essentials	1202-Y46R	-	0,7 mm	2440x1220 mm
409	SEI	Latte	Colours essentials	1202-Y46R	-	0,7 mm	2250x1000 mm
409	SEI-DUE	Latte	Colours matt	1202-Y46R	-	0,9 mm	3050x1300 mm
409	ZODIA-3	Latte	Colours matt	1202-Y46R	-	0,9 mm	3050x1300 mm
410	CLIMB	Ice White	The power of white	0702-G06Y	9003	0,9 mm	3050x1300 mm
410	GRAINWOOD	Ice White	The power of white	0702-G06Y	9003	0,9 mm	3050x1300 mm
410	LONGLINE	Ice White	The power of white	0702-G06Y	9003	0,9 mm	3050x1300 mm
410	LUCIDA(+foil)	Ice White	White & High Gloss	0702-G06Y	9003	0,9 mm	3050x1300 mm
410	LUCIDA magnetic (+foil)	Ice White	Magnetico	0702-G06Y	9003	1 mm	3050x1300 mm
410	PAPIER	Ice White	White & Matt	0702-G06Y	9003	0,9 mm	3050x1300 mm
410	ROOT	Ice White	The power of white	0702-G06Y	9003	0,9 mm	3050x1300 mm



HPL collectie | collection

ABET LAMINATI

	kleur couleur	structuur finition	omschrijving description	collectie collection	exact NCS NCS exact	RAL*	dikte ép.	afmetingen dimensions
	410	SEI	Ice White	Col. Essentials/White	0702-G06Y	9003	0,7 mm	3050x1300 mm
	410	SEI	Ice White	Col. Essentials/White	0702-G06Y	9003	0,7 mm	2440x1220 mm
	410	SEI	Ice White	Col. Essentials/White	0702-G06Y	9003	0,7 mm	2250x1000 mm
	410	SEI	Ice White	Col. Essentials/White	0702-G06Y	9003	0,7 mm	4200x1300 mm
	410	SEI full colour	Ice White	The power of white	0702-G06Y	9003	1 mm	3050x1300 mm
	410	SEI full colour	Ice White	The power of white	0702-G06Y	9003	1 mm	4200x1300 mm
	410	SEI-DUE	Ice White	White & Matt	0702-G06Y	9003	0,9 mm	3050x1300 mm
	410	SEI-DUE full colour	Ice White	White & Matt	0702-G06Y	9003	1 mm	3050x1300 mm
	410	ZODIA	Ice White	The power of white	0702-G06Y	9003	0,9 mm	3050x1300 mm
	410	ZODIA-3	Ice White	White & Matt	0702-G06Y	9003	0,9 mm	3050x1300 mm
	411	PAPIER	White	Colours matt	0402-Y09R	9010	0,9 mm	3050x1300 mm
	411	SEI	White	Colours essentials	0402-Y09R	9010	0,7 mm	3050x1300 mm
	411	SEI	White	Colours essentials	0402-Y09R	9010	0,7 mm	2440x1220 mm
	411	SEI	White	Colours essentials	0402-Y09R	9010	0,7 mm	2250x1000 mm
	411	SEI-DUE	White	Colours matt	0402-Y09R	9010	0,9 mm	3050x1300 mm
	411	ZODIA-3	White	Colours matt	0402-Y09R	9010	0,9 mm	3050x1300 mm
	412	SEI	Ivory	Colours sunset	0713-Y18R	-	0,9 mm	3050x1300 mm
	413	PAPIER	Beige Ardenne	Colours matt	2103-Y49R	-	0,9 mm	3050x1300 mm
	413	SEI	Beige Ardenne	Colours essentials	2103-Y49R	-	0,7 mm	3050x1300 mm
	413	SEI	Beige Ardenne	Colours essentials	2103-Y49R	-	0,7 mm	2440x1220 mm
	413	SEI	Beige Ardenne	Colours essentials	2103-Y49R	-	0,7 mm	2250x1000 mm
	413	SEI-DUE	Beige Ardenne	Colours matt	2103-Y49R	-	0,9 mm	3050x1300 mm
	413	ZODIA-3	Beige Ardenne	Colours matt	2103-Y49R	-	0,9 mm	3050x1300 mm
	414	SEI	Sand	Colours sunset	1605-Y26R	-	0,9 mm	3050x1300 mm
	415	SEI	Beige Chenise	Colours sunset	1707-Y73R	-	0,9 mm	3050x1300 mm
	416	SEI	Beige	Colours sunset	2208-Y45R	-	0,9 mm	3050x1300 mm
	418	SEI	Cream	Colours essentials	1103-Y01R	9002	0,7 mm	3050x1300 mm
	418	SEI	Cream	Colours essentials	1103-Y01R	9002	0,7 mm	2440x1220 mm
	418	SEI	Cream	Colours essentials	1103-Y01R	9002	0,7 mm	2250x1000 mm
	420	SEI	Pastel Beige	Colours forest	2605-Y06R	7032	0,9 mm	3050x1300 mm
	421	CLIMB	Black	The power of black	8402-R85B	9017	0,9 mm	3050x1300 mm
	421	GRAINWOOD	Black	The power of black	8402-R85B	9017	0,9 mm	3050x1300 mm
	421	LONGLINE	Black	The power of black	8402-R85B	9017	0,9 mm	3050x1300 mm
	421	LUCIDA (+foil)	Black	Black & High Gloss	8402-R85B	9017	0,9 mm	3050x1300 mm
	421	PAPIER (+foil)	Black	Black & Matt	8402-R85B	9017	0,9 mm	3050x1300 mm
	421	PAPIER magnetic (+foil)	Black	Magnetico	8402-R85B	9017	1 mm	3050x1300 mm
	421	POLARIS (+foil)	Black	Polaris	8402-R85B	9017	0,9 mm	3050x1300 mm
	421	ROOT	Black	The power of black	8402-R85B	9017	0,9 mm	3050x1300 mm
	421	SEI (+foil)	Black	Col. essentials&black	8402-R85B	9017	0,7 mm	3050x1300 mm
	421	SEI (+foil)	Black	Col. essentials&black	8402-R85B	9017	0,7 mm	2440x1220 mm
	421	SEI (+foil)	Black	Col. essentials&black	8402-R85B	9017	0,7 mm	2250x1000 mm
	421	SEI-DUE (+foil)	Black	Black & Matt	8402-R85B	9017	0,9 mm	3050x1300 mm
	421	VEL	Black	Black Velwood	8402-R85B	9017	0,9 mm	3050x1300 mm
	421	ZODIA	Black	The power of black	8402-R85B	9017	0,9 mm	3050x1300 mm
	421	ZODIA-3	Black	Black & Matt	8402-R85B	9017	0,9 mm	3050x1300 mm
	423	SEI (+foil)	Violet Madras	Colours Blossom	3252-R61B	-	0,9 mm	3050x1300 mm
	424	SEI (+foil)	Violet Sunset	Colours Blossom	5924-R72B	-	0,9 mm	3050x1300 mm
	425	SEI	Lilac Heather	Colours Blossom	1431-R52B	-	0,9 mm	3050x1300 mm
	427	SEI	Purple	Colours Blossom	1959-R24B	4010	0,9 mm	3050x1300 mm
	428	SEI (+foil)	Electric Blue	Colours deep ocean	3554-R71B	5002	0,9 mm	3050x1300 mm
	431	SEI	Red	Colours Sunset	2364-Y95R	3031	0,9 mm	3050x1300 mm

HPL collectie | collection

ABET LAMINATI

kleur couleur	structuur finition	omschrijving description	collectie collection	exact NCS NCS exact	RAL*	dikte ép.	afmetingen dimensions
432	SEI	Earthy Ochre	Colours sunset	2553-Y79R	2012	0,9 mm	3050x1300 mm
435	SEI (+foil)	Antique Red	Colours sunset	4244-Y98R	3003	0,9 mm	3050x1300 mm
437	SEI	Jungle Blue	Colours deep ocean	2947-B39G	5018	0,9 mm	3050x1300 mm
440	POLARIS (+foil)	Billiard Green	Polaris	5434-G01Y	6035	0,9 mm	3050x1300 mm
440	SEI (+foil)	Billiard Green	Colours forest	5434-G01Y	6035	0,9 mm	3050x1300 mm
441	SEI	Cedar Green	Colours forest	0933-G56Y	-	0,9 mm	3050x1300 mm
445	SEI	Light Green	Colours forest	2828-G06Y	-	0,9 mm	3050x1300 mm
450	SEI (+foil)	Laurel Green	Colours forest	6519-B92G	6028	0,9 mm	3050x1300 mm
451	SEI	Evergreen	Colours forest	1855-G19Y	6018	0,9 mm	3050x1300 mm
454	SEI	Carribean Green	Colours forest	1116-G06Y	-	0,9 mm	3050x1300 mm
460	SEI	Grass Green	Colours forest	1359-G34Y	-	0,9 mm	3050x1300 mm
463	SEI	Pom-pom Yellow	Colours sunset	0554-G96Y	1018	0,9 mm	3050x1300 mm
468	SEI	Canary Yellow	Colours sunset	1160-Y09R	-	0,9 mm	3050x1300 mm
469	SEI	Africa Yellow	Colours sunset	1368-Y07R	1023	0,9 mm	3050x1300 mm
472	SEI (+foil)	London Grey	Colours deep ocean	6202-B74G	7005	0,9 mm	3050x1300 mm
475	SEI	Pearl Grey	Colours essentials	2602-B01G	-	0,7 mm	3050x1300 mm
475	SEI	Pearl Grey	Colours essentials	2602-B01G	-	0,7 mm	2440x1220 mm
475	SEI	Pearl Grey	Colours essentials	2602-B01G	-	0,7 mm	2250x1000 mm
477	SEI	Grey	Colours deep ocean	2906-R95B	-	0,9 mm	3050x1300 mm
478	PAPIER	Light Grey	Colours matt	2101-Y05R	7035	0,9 mm	3050x1300 mm
478	SEI	Light Grey	Colours essentials	2101-Y05R	7035	0,7 mm	3050x1300 mm
478	SEI	Light Grey	Colours essentials	2101-Y05R	7035	0,7 mm	2440x1220 mm
478	SEI	Light Grey	Colours essentials	2101-Y05R	7035	0,7 mm	2250x1000 mm
478	SEI-DUE	Light Grey	Colours matt	2101-Y05R	7035	0,9 mm	3050x1300 mm
478	ZODIA-3	Light Grey	Colours matt	2101-Y05R	7035	0,9 mm	3050x1300 mm
479	SEI	Dove Grey	Colours essentials	2203-G518Y	-	0,7 mm	3050x1300 mm
479	SEI	Dove Grey	Colours essentials	2203-G518Y	-	0,7 mm	2440x1220 mm
479	SEI	Dove Grey	Colours essentials	2203-G518Y	-	0,7 mm	2250x1000 mm
480	SEI	Grey Plomo	Colours deep ocean	4103-B17G	7042	0,9 mm	3050x1300 mm
482	SEI	Blue Panarea	Colours deep ocean	1345-B13G	-	0,9 mm	3050x1300 mm
484	SEI	Sapphire Blue	Colours deep ocean	1938-R79B	-	0,9 mm	3050x1300 mm
486	SEI	Lake Blue	Colours deep ocean	1929-B59G	6027	0,9 mm	3050x1300 mm
487	SEI	Powder Blue	Colours deep ocean	0914-R96B	-	0,9 mm	3050x1300 mm
494	SEI	Bougainvillea	Colours Blossom	1458-R25B	4003	0,9 mm	3050x1300 mm
496	SEI (+foil)	Esperia Blue	Colours deep ocean	4928-R77B	5000	0,9 mm	3050x1300 mm
498	SEI (+foil)	Violet Lily	Colours Blossom	5925-R60B	5022	0,9 mm	3050x1300 mm
499	SEI	California Blue	Colours deep ocean	1754-R98B	5012	0,9 mm	3050x1300 mm
547	CLIMB	Tivoli Greige	Rocks	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
559	CLIMB	Petra	Rocks	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
595	CLIMB	Tambora	Rocks	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
601	HOLZ	Oak Empire	Legni dark woods	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
602	HOLZ	Bohemian Oak	Legni classic woods	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
602	PAPIER	Bohemian Oak	Legni essentials	-	-	0,7 mm	3050x1300 mm
602	PAPIER	Bohemian Oak	Legni essentials	-	-	0,7 mm	2440x1220 mm
602	PAPIER	Bohemian Oak	Legni essentials	-	-	0,7 mm	2250x1000 mm
602	ROOT	Bohemian Oak	Legni classic woods	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm

 HPL Essentials collectie | collection HPL Essentials

* Exact of benaderend RAL-kleur | * Couleur RAL exact ou approximatif



HPL collectie | collection

ABET LAMINATI

kleur couleur	structuur finition	omschrijving description	collectie collection	exact NCS NCS exact	RAL*	dikte ép.	afmetingen dimensions
604	GRAINWOOD	Colony	Legni grey woods	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
607	GRAINWOOD	Morgan Ash	Legni grey woods	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
616	PAPIER	Walnut Sabec	Legni dark woods	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
619	PAPIER	Grey Maple	Legni grey woods	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
620	PAPIER	Maple	Legni light woods	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
631	GRAINWOOD	Teak Plissé	Legni grey woods	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
639	GRAINWOOD	Mountain Elm	Legni light woods	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
639	PAPIER	Mountain Elm	Legni essentials	-	-	0,7 mm	3050x1300 mm
639	PAPIER	Mountain Elm	Legni essentials	-	-	0,7 mm	2440x1220 mm
639	PAPIER	Mountain Elm	Legni essentials	-	-	0,7 mm	2250x1000 mm
648	HOLZ	Dark Santos	Legni dark woods	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
649	GRAINWOOD	Clear Santos	Legni grey woods	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
650	PAPIER	Oak Texas	Legni essentials	-	-	0,7 mm	3050x1300 mm
650	PAPIER	Oak Texas	Legni essentials	-	-	0,7 mm	2440x1220 mm
650	PAPIER	Oak Texas	Legni essentials	-	-	0,7 mm	2250x1000 mm
650	ROOT	Oak Texas	Legni light woods	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
657	HOLZ	American Oak	Legni dark woods	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
657	PAPIER	American Oak	Legni essentials	-	-	0,7 mm	3050x1300 mm
657	PAPIER	American Oak	Legni essentials	-	-	0,7 mm	2440x1220 mm
657	PAPIER	American Oak	Legni essentials	-	-	0,7 mm	2250x1000 mm
659	BARK	Swiss Pine	Legni grey woods	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
662	GRAINWOOD	Teak Daniela	Legni classic woods	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
668	ROOT	Apple Tree	Legni light woods	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
669	ROOT	Primitive Oak	Legni light woods	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
672	ROOT	Grey Oak	Legni grey woods	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
673	PAPIER	Oak Honey	Legni essentials	-	-	0,7 mm	3050x1300 mm
673	PAPIER	Oak Honey	Legni essentials	-	-	0,7 mm	2440x1220 mm
673	PAPIER	Oak Honey	Legni essentials	-	-	0,7 mm	2250x1000 mm
673	ROOT	Oak Honey	Legni light woods	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
727	SATINATA	Metalli 727	Metalli	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
740	MAGMA	Metalli 740	Metalli	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
740	MORBIDA	Metalli 740	Metalli	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
770	ROOT	Yale Oak	Legni dark woods	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
801	SEI	Storm Blue	Colours deep ocean	2427-R98B	-	0,9 mm	3050x1300 mm
810	SEI	Mini White	Colours essentials	0704-Y22R	9001	0,7 mm	3050x1300 mm
810	SEI	Mini White	Colours essentials	0704-Y22R	9001	0,7 mm	2440x1220 mm
810	SEI	Mini White	Colours essentials	0704-Y22R	9001	0,7 mm	2250x1000 mm
812	SEI	Violet Rose	Colours forest	3005-Y95R	-	0,9 mm	3050x1300 mm
813	SEI	Beige Manhattan	Colours sunset	1108-Y30R	1015	0,9 mm	3050x1300 mm
823	SEI	Tango Red	Colours sunset	1077-Y86R	2002	0,9 mm	3050x1300 mm
828	SEI	Baby Pink	Colours Blossom	0416-Y81R	-	0,9 mm	3050x1300 mm
830	SEI	Crazy Horse Pink	Colours Blossom	1030-R11B	3015	0,9 mm	3050x1300 mm
831	POLARIS (+foil)	Brick Red	Polaris	4339-Y77R	8004	0,9 mm	3050x1300 mm
831	SEI (+foil)	Brick Red	Colours sunset	4339-Y77R	8004	0,9 mm	3050x1300 mm
832	SEI (+foil)	Lord Red	Colours forest	7409-R	3007	0,9 mm	3050x1300 mm
834	SEI	Woom Red	Colours sunset	1471-Y79R	2002	0,9 mm	3050x1300 mm

HPL collectie | collection

ABET LAMINATI

kleur couleur	structuur finition	omschrijving description	collectie collection	exact NCS NCS exact	RAL*	dikte ép.	afmetingen dimensions
	835 SEI	Canyon Orange	Colours sunset	0970-Y70R	-	0,9 mm	3050x1300 mm
	836 SEI (+foil)	Plum Red	Colours sunset	5531-Y95R	3009	0,9 mm	3050x1300 mm
	837 SEI (+foil)	Sarmiento	Colours forest	6306-R07B	-	0,9 mm	3050x1300 mm
	838 SEI	Primary Blue	Colours deep ocean	3251-R90B	5015	0,9 mm	3050x1300 mm
	842 SEI	Sub Green	Colours forest	2918-G71Y	-	0,9 mm	3050x1300 mm
	845 SEI	Versailles Green	Colours forest	3743-B94G	-	0,9 mm	3050x1300 mm
	846 SEI	Turquoise	Colours forest	0731-B83G	-	0,9 mm	3050x1300 mm
	847 SEI	Azure	Colours deep ocean	1637-R97B	-	0,9 mm	3050x1300 mm
	849 SEI (+foil)	Peacock Blue	Colours deep ocean	4934-R75B	-	0,9 mm	3050x1300 mm
	850 SEI (+foil)	Sparse Blue	Colours deep ocean	6024-B09G	-	0,9 mm	3050x1300 mm
	851 SEI (+foil)	Cobalt Blue	Colours deep ocean	2958-R79B	-	0,9 mm	3050x1300 mm
	852 SEI (+foil)	Big Blue	Colours deep ocean	7610-R74B	5011	0,9 mm	3050x1300 mm
	853 SEI	Space Blue	Colours deep ocean	1723-B02G	-	0,9 mm	3050x1300 mm
	854 SEI	Silver Blue	Colours deep ocean	1104-R97B	-	0,9 mm	3050x1300 mm
	856 SEI	Steel Blue	Colours deep ocean	4526-B02G	-	0,9 mm	3050x1300 mm
	857 SEI	Heavenly Mysotis	Colours deep ocean	0725-B08G	-	0,9 mm	3050x1300 mm
	858 SEI	Periwinkle Blue	Colours deep ocean	1819-R81B	-	0,9 mm	3050x1300 mm
	859 SEI (+foil)	Blue Faience	Colours deep ocean	4544-R84B	5010	0,9 mm	3050x1300 mm
	860 SEI	Piper Yellow	Colours sunset	1171-Y14R	1003	0,9 mm	3050x1300 mm
	861 SEI	Pop Yellow	Colours sunset	0760-Y45R	2003	0,9 mm	3050x1300 mm
	862 SEI	Savannah Yellow	Colours sunset	0847-Y22R	1017	0,9 mm	3050x1300 mm
	867 SEI	Sky Grey	Colours forest	5104-G91Y	7023	0,9 mm	3050x1300 mm
	868 SEI	Mid Grey	Colours essentials	4204-Y19R	7030	0,7 mm	3050x1300 mm
	868 SEI	Mid Grey	Colours essentials	4204-Y19R	7030	0,7 mm	2440x1220 mm
	868 SEI	Mid Grey	Colours essentials	4204-Y19R	7030	0,7 mm	2250x1000 mm
	869 SEI	Alpaca Grey	Colours essentials	3303-Y51R	-	0,7 mm	3050x1300 mm
	869 SEI	Alpaca Grey	Colours essentials	3303-Y51R	-	0,7 mm	2440x1220 mm
	869 SEI	Alpaca Grey	Colours essentials	3303-Y51R	-	0,7 mm	2250x1000 mm
	870 SEI	Slab Grey	Colours essentials	4201-R85B	7045	0,7 mm	3050x1300 mm
	870 SEI	Slab Grey	Colours essentials	4201-R85B	7045	0,7 mm	2440x1220 mm
	870 SEI	Slab Grey	Colours essentials	4201-R85B	7045	0,7 mm	2250x1000 mm
	871 SEI	Dark Grey	Colours essentials	5301-R95B	7037	0,7 mm	3050x1300 mm
	871 SEI	Dark Grey	Colours essentials	5301-R95B	7037	0,7 mm	2440x1220 mm
	871 SEI	Dark Grey	Colours essentials	5301-R95B	7037	0,7 mm	2250x1000 mm
	873 SATINATA (+foil)	Metalli 873	Metalli	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
	874 SATINATA (+foil)	Metalli 874	Metalli	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
	879 SEI (+foil)	Graphite Grey	Colours essentials	7302-R67B	7024	0,7 mm	3050x1300 mm
	879 SEI (+foil)	Graphite Grey	Colours essentials	7302-R67B	7024	0,7 mm	2440x1220 mm
	879 SEI (+foil)	Graphite Grey	Colours essentials	7302-R67B	7024	0,7 mm	2250x1000 mm
	880 LUCIDA (+foil)	Metalli 880	Metalli	-	-	1 mm	3050x1220 mm
	881 LUCIDA (+foil)	Metalli 881	Metalli	-	-	1 mm	3050x1220 mm
	891 SEI	Scotch Brown	Colours sunset	3341-Y50R	-	0,9 mm	3050x1300 mm
	892 SEI	West Brown	Colours forest	4813-Y41R	-	0,9 mm	3050x1300 mm
	893 SEI	Shady Earth	Colours forest	5106-Y68R	-	0,9 mm	3050x1300 mm
	894 SEI (+foil)	Smoky Violet	Colours forest	5810-Y70R	-	0,9 mm	3050x1300 mm
	897 PAPIER (+foil)	Vulcano Brown	Colours matt	7602-Y88R	8019	0,9 mm	3050x1300 mm

 HPL Essentials collectie | collection HPL Essentials

* Exact of benaderend RAL-kleur | * Couleur RAL exact ou approximatif



HPL collectie | collection

ABET LAMINATI

kleur couleur	structuur finition	omschrijving description	collectie collection	exact NCS NCS exact	RAL*	dikte ép.	afmetingen dimensions
897	SEI (+foil)	Vulcano Brown	Colours forest	7602-Y88R	8019	0,9 mm	3050x1300 mm
897	SEI-DUE (+foil)	Vulcano Brown	Colours matt	7602-Y88R	8019	0,9 mm	3050x1300 mm
897	ZODIA-3	Vulcano Brown	Colours matt	7602-Y88R	8019	0,9 mm	3050x1300 mm
898	SEI (+foil)	Brown Fiandra	Colours forest	7605-Y80R	-	0,9 mm	3050x1300 mm
941	MORBIDA (+foil)	Metalli 941	Metalli	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
1354	ROOT	Zebrawood Gold	Legni classic woods	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
1379	ROOT	Southern Oak	Legni classic woods	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
1384	GRAINWOOD	Major Ash	Legni light woods	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
1389	CROSS	Walnut Iseo	Legni dark woods	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
1392	ROOT	Mocca Oak	Legni dark woods	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
1393	ROOT	Buckwheat Oak	Legni dark woods	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
1394	ROOT	Pearl Elm	Legni grey woods	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
1395	ROOT	Amber Elm	Legni light woods	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
1396	PAPIER	Blond Elm	Legni essentials	-	-	0,7 mm	3050x1300 mm
1396	PAPIER	Blond Elm	Legni essentials	-	-	0,7 mm	2440x1220 mm
1396	PAPIER	Blond Elm	Legni essentials	-	-	0,7 mm	2250x1000 mm
1396	ROOT	Blond Elm	Legni classic woods	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
1455	CLIMB	Slate	Rocks	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
1456	PAPIER	Royale	Rocks	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
1464	GEO	Emperor	Rocks	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
1465	GEO	Bright Emperor	Rocks	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
1466	OSTUNI	Factory Grey	Rocks	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
1467	OSTUNI	Factory Cream	Rocks	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
1473	GEO	Dark Marquinia	Rocks	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
1474	GEO	Golden Moon	Rocks	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
1611	PAPIER	Ciligio Fey	Legni light woods	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
1612	PAPIER	Teak Sumatra	Legni essentials	-	-	0,7 mm	3050x1300 mm
1612	PAPIER	Teak Sumatra	Legni essentials	-	-	0,7 mm	2440x1220 mm
1612	PAPIER	Teak Sumatra	Legni essentials	-	-	0,7 mm	2250x1000 mm
1621	PAPIER	Teak Maldive	Legni classic woods	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
1666	HOLZ	American Beech	Legni classic woods	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
1677	PAPIER	Boston Maple	Legni light woods	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
1801	SEI	Ochre Yellow	Colours sunset	2624-Y12R	1002	0,9 mm	3050x1300 mm
1804	SEI (+foil)	Dark Blue	Colours deep ocean	6817-R80B	5003	0,9 mm	3050x1300 mm
1809	SEI	Koala Blue	Colours deep ocean	2311-R84B	-	0,9 mm	3050x1300 mm
1810	SEI	Autumn Grey	Colours essentials	4802-Y25R	7030	0,7 mm	3050x1300 mm
1810	SEI	Autumn Grey	Colours essentials	4802-Y25R	7030	0,7 mm	2440x1220 mm
1810	SEI	Autumn Grey	Colours essentials	4802-Y25R	7030	0,7 mm	2250x1000 mm
1812	SEI	Polenta Yellow	Colours sunset	0965-Y28R	-	0,9 mm	3050x1300 mm
1813	SEI	Magnolia	Colours sunset	0805-Y21R	9001	0,9 mm	3050x1300 mm
1816	SEI	Sahara Beige	Colours forest	3406-Y47R	-	0,9 mm	3050x1300 mm
1818	SEI (+foil)	Intense Blue	Colours deep ocean	2353-R79B	-	0,9 mm	3050x1300 mm
1819	SEI	Monviso Grey	Colours essentials	2201-B79G	-	0,7 mm	3050x1300 mm
1819	SEI	Monviso Grey	Colours essentials	2201-B79G	-	0,7 mm	2440x1220 mm
1819	SEI	Monviso Grey	Colours essentials	2201-B79G	-	0,7 mm	2250x1000 mm
1820	SEI	Cosmic Grey	Colours essentials	6303-Y10R	-	0,7 mm	3050x1300 mm
1820	SEI	Cosmic Grey	Colours essentials	6303-Y10R	-	0,7 mm	2440x1220 mm
1820	SEI	Cosmic Grey	Colours essentials	6303-Y10R	-	0,7 mm	2250x1000 mm

HPL Essentials collectie | collection HPL Essentials

* Exact of benaderend RAL-kleur | * Couleur RAL exact ou approximatif

HPL collectie | collection

ABET LAMINATI

kleur couleur	structuur finition	omschrijving description	collectie collection	exact NCS NCS exact	RAL *	dikte ép.	afmetingen dimensions
1821	SEI	Sacred Violet	Colours Blossom	3450-R92B	4006	0,9 mm	3050x1300 mm
1822	SEI	Horse Red	Colours sunset	0879-Y93R	3020	0,9 mm	3050x1300 mm
1823	SEI	Maquis Green	Colours forest	2853-G33Y	-	0,9 mm	3050x1300 mm
1824	SEI	Blue Amorgos	Colours deep ocean		-	0,9 mm	3050x1300 mm
1825	SEI	Heritage Rose	Colours Blossom	0463-R04B	3017	0,9 mm	3050x1300 mm
1826	SEI	Cappuccino	Colours forest	3718-Y55R	-	0,9 mm	3050x1300 mm
1827	SEI	Violet Bellflower	Colours Blossom	1844-R54B	-	0,9 mm	3050x1300 mm
1828	SEI (+foil)	Fondant	Colours forest	7412-Y51R	8016	0,9 mm	3050x1300 mm
1830	SEI (+foil)	Etna Grey	Colours essentials	7900-N	-	0,7 mm	3050x1300 mm
1830	SEI (+foil)	Etna Grey	Colours essentials	7900-N	-	0,7 mm	2440x1220 mm
1830	SEI (+foil)	Etna Grey	Colours essentials	7900-N	-	0,7 mm	2250x1000 mm
1831	SEI (+foil)	Mud Grey	Colours forest	7102-Y26R	7039	0,9 mm	3050x1300 mm
1832	SEI (+foil)	Storm Grey	Colours deep ocean	7504-R85B	7024	0,9 mm	3050x1300 mm
1834	POLARIS (+foil)	Circé	Polaris	5424-R94B	5001	0,9 mm	3050x1300 mm
1834	SEI	Circé	Colours deep ocean	5424-R94B	5001	0,9 mm	3050x1300 mm
1842	SEI	Mustard	Colours sunset		1002	0,9 mm	3050x1300 mm
1843	SEI	Imperial	Colours Blossom		-	0,9 mm	3050x1300 mm
1844	SEI	Seaweed	Colours forest	-	7010	0,9 mm	3050x1300 mm
1845	SEI (+foil)	Sherwood	Colours deep ocean	-	7011	0,9 mm	3050x1300 mm
1850	SEI	Lime	Colours forest	1646-G78Y	-	0,9 mm	3050x1300 mm
1851	SEI	Apple Green	Colours forest	3650-G62Y	-	0,9 mm	3050x1300 mm
1852	SEI	Olive Green	Colours forest	3931-G86Y	-	0,9 mm	3050x1300 mm
1853	POLARIS	Moss	Polaris	6807-G89Y	7013	0,9 mm	3050x1300 mm
1853	SEI	Moss	Colours forest	6807-G89Y	7013	0,9 mm	3050x1300 mm
1854	SEI	Emerald Green	Colours forest	2351-B81G	-	0,9 mm	3050x1300 mm
1860	SEI	Samoa	Colours deep ocean	1130-R81B	-	0,9 mm	3050x1300 mm
1861	SEI (+foil)	Night Blue	Colours deep ocean	7609-R98B	5008	0,9 mm	3050x1300 mm
1870	SEI (+foil)	Chocolate	Colours forest	8202-Y95R	8019	0,9 mm	3050x1300 mm
1880	SEI	Powder	Colours Blossom	0705-R37B	-	0,9 mm	3050x1300 mm
1881	SEI	Orchid	Colours Blossom	2352-R43B	4008	0,9 mm	3050x1300 mm
1883	SEI (+foil)	Aubergine	Colours Blossom	7510-R35B	-	0,9 mm	3050x1300 mm
1940	SEI	India	Colours sunset	1848-Y	1012	0,9 mm	3050x1300 mm
1941	SEI	Whale Blue	Colours deep ocean	3713-R97B	-	0,9 mm	3050x1300 mm
1942	SEI	Tuareg	Colours deep ocean	5916-R27B	-	0,9 mm	3050x1300 mm
1943	SEI	Darkness	Colours deep ocean	7404-R84B	-	0,9 mm	3050x1300 mm
1944	POLARIS (+foil)	Shark	Polaris	6312-B06G	7031	0,9 mm	3050x1300 mm
1944	SEI	Shark	Colours deep ocean	6312-B06G	7031	0,9 mm	3050x1300 mm
1945	SEI	Gange	Colours forest	4603-Y47R	-	0,9 mm	3050x1300 mm
1946	SEI	Storm	Colours deep ocean	6202-R37B	-	0,9 mm	3050x1300 mm
1947	POLARIS	Agave	Polaris	4207-G15Y	-	0,9 mm	3050x1300 mm
1947	SEI	Agave	Colours essentials	4207-G15Y	-	0,7 mm	3050x1300 mm
1947	SEI	Agave	Colours essentials	4207-G15Y	-	0,7 mm	2440x1220 mm
1947	SEI	Agave	Colours essentials	4207-G15Y	-	0,7 mm	2250x1000 mm
1948	ROOT	Argentine Aurora	Legni light woods	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm

HPL Essentials collectie | collection HPL Essentials

* Exact of benaderend RAL-kleur | * Couleur RAL exact ou approximatif



HPL collectie | collection

ABET LAMINATI

kleur couleur	structuur finition	omschrijving description	collectie collection	exact NCS NCS exact	RAL*	dikte ép.	afmetingen dimensions
1951	ROOT	Hidalgo Leon	Legni dark woods	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
1951	VEL	Hidalgo Leon	Legni Velwood	8402-R85B	9017	0,9 mm	3050x1300 mm
1956	ROOT	Montale Cervo	Legni grey woods	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
1962	ROOT	Aurora Sweden	Legni dark woods	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
1962	VEL	Aurora Svezia	Legni Velwood	8402-R85B	9017	0,9 mm	3050x1300 mm
1964	ROOT	Hidalgo Aragon	Legni dark woods	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
1965	ROOT	Hidalgo Asturias	Legni dark woods	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
1969	ROOT	Dolomite Grey Oak	Legni grey woods	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
1970	ROOT	Dolomite Cream Oak	Legni light woods	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
1970	VEL	Rovere Dolomite Cream	Legni Velwood	8402-R85B	9017	0,9 mm	3050x1300 mm
1975	SEI (+foil)	Carnelian	Colours sunset	-	8004	0,9 mm	3050x1300 mm
1976	SEI (+foil)	Apulia	Colours Blossom	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
1977	PAPIER	White Birch	Legni essentials	-	-	0,7 mm	3050x1300 mm
1977	PAPIER	White Birch	Legni essentials	-	-	0,7 mm	2440x1220 mm
1977	PAPIER	White Birch	Legni essentials	-	-	0,7 mm	2250x1000 mm
2810	CLIMB	Cement	Rocks	-	-	0,9 mm	3050x1300 mm
2901	POLARIS	Sand (pol)	Polaris	1606-Y26R	-	0,9 mm	3050x1300 mm
2902	POLARIS/POLARIS (+foil)	Black (pol)	Polaris	8602-R82B	9011	0,9 mm	3050x1300 mm
2902	POLARIS/POLARIS (+foil)	Black (pol)	Polaris	8602-R82B	9011	0,9 mm	4200x1300 mm
2904	POLARIS	Ice White (pol)	Polaris	0602-G77Y	9003	0,9 mm	3050x1300 mm
2904	2904 polaris full colour	Ice White (pol)	Polaris	0602-G77Y	9003	1 mm	3050x1300 mm
2904	2904 polaris full colour	Ice White (pol)	Polaris	0602-G77Y	9003	1 mm	4200x1300 mm
2905	POLARIS (+foil)	Cosmic Grey (pol)	Polaris	6303-Y13R	7006	0,9 mm	3050x1300 mm
2906	POLARIS	Mid Grey (pol)	Polaris	4204-Y25R	7030	0,9 mm	3050x1300 mm
2909	POLARIS (+foil)	Graphite Grey(pol)	Polaris	7401-R57B	7024	0,9 mm	3050x1300 mm
2910	POLARIS	Light Grey (pol)	Polaris	2102-Y16R	-	0,9 mm	3050x1300 mm
9796	VEL	Adena Wood	Legni Velwood	8402-R85B	9017	0,9 mm	3050x1300 mm

HPL Essentials collectie | collection HPL Essentials

* Exact of benaderend RAL-kleur | * Couleur RAL exact ou approximatif

Productinfo

Voorraaddecoren steeds per stuk leverbaar. Andere decoren mogelijk, mits minimumafname van 10 vellen per decor.

Full colour-decoren: door de gebruikte technologie kunnen er tonaliteitsverschillen ontstaan ten opzichte van dezelfde kleur in een niet full colour-uitvoering.

Metalli-decoren zijn enkel geschikt voor verticale toepassingen.

Vanwege richtingsgevoeligheid van de platen, steeds in 1 richting plaatsen.

Kleurverschillen van plaat tot plaat zijn mogelijk binnen de collectie Metalli.

Info produit

Décor stock toujours disponible par pièce. Autres décors possibles, sous réserve d'un achat minimum de 10 feuilles par décor.

Décor full colour: en raison de la technologie utilisée, des différences de tonalité peuvent apparaître par rapport à la même couleur dans une version non full colour.

Décor Metalli: uniquement pour applications verticales.

Attention au sens du panneaux.

Variations de couleur possible d'un panneau à un autre dans la collection Metalli.

antifingerprint HPL Polaris HPL anti-trâces de doigts Polaris

zwarte kern | âme noire

ABET LAMINATI

kleur couleur	structuur finition	omschrijving description	collectie collection	exact NCS NCS exact	RAL *	dikte ép.	afmetingen dimensions
421	POLARIS (+foil)	Black	Polaris	8402-R85B	9017	0,9 mm	3050x1300 mm
440	POLARIS (+foil)	Billiard Green	Polaris	5434-G01Y	6035	0,9 mm	3050x1300 mm
831	POLARIS (+foil)	Brick Red	Polaris	4339-Y77R	8004	0,9 mm	3050x1300 mm
1834	POLARIS (+foil)	Circé	Polaris	5424-R94B	5001	0,9 mm	3050x1300 mm
1944	POLARIS (+foil)	Shark	Polaris	6312-B06G	7031	0,9 mm	3050x1300 mm
1947	POLARIS	Agave	Polaris	4207-G15Y	-	0,9 mm	3050x1300 mm
2901	POLARIS	Sand (pol)	Polaris	1606-Y26R	-	0,9 mm	3050x1300 mm
2902	POLARIS /POLARIS (+foil)	Black (pol)	Polaris	8602-R82B	9011	0,9 mm	3050x1300 mm
2902	POLARIS/POLARIS (+foil)	Black (pol)	Polaris	8602-R82B	9011	0,9 mm	4200x1300 mm
2902	POLARIS (+foil)	Black (pol)	Polaris	8602-R82B	9011	12 mm	3050x1300 mm
2902	POLARIS (+foil)	Black (pol)	Polaris	8602-R82B	9011	12 mm	4200x1300 mm
2904	POLARIS	Ice White (pol)	Polaris	0602-G77Y	9003	0,9 mm	3050x1300 mm
2905	POLARIS (+foil)	Cosmic Grey (pol)	Polaris	6303-Y13R	7006	0,9 mm	3050x1300 mm
2906	POLARIS	Mid Grey (pol)	Polaris	4204-Y25R	7030	0,9 mm	3050x1300 mm
2909	POLARIS (+foil)	Graphite Grey(pol)	Polaris	7401-R57B	7024	0,9 mm	3050x1300 mm
2910	POLARIS	Light Grey (pol)	Polaris	2102-Y16R	-	0,9 mm	3050x1300 mm

witte kern | âme blanche

ABET LAMINATI

kleur couleur	structuur finition	omschrijving description	collectie collection	exact NCS NCS exact	RAL *	dikte ép.	afmetingen dimensions
2904	2904 polaris full colour	Ice White (pol)	Polaris	0602-G77Y	9003	1 mm	3050x1300 mm
2904	2904 polaris full colour	Ice White (pol)	Polaris	0602-G77Y	9003	1 mm	4200x1300 mm
2904	2904 polaris full colour	Ice White (pol)	Polaris	0602-G77Y	9003	12 mm	3050x1300 mm
2904	2904 polaris full colour	Ice White (pol)	Polaris	0602-G77Y	9003	12 mm	4200x1300 mm

* Exact of benaderend RAL-kleur | * Couleur RAL exact ou approximatif

Productinfo

Polaris is een ultramat decoratief laminaat met een warme uitstraling en voelt heel zacht aan. Polaris is zeer krasbestendig, hittebestendig en heeft uitstekende antifingerprinteigenschappen.

Het oppervlak van laminaten met een Polarisafwerking is anti-allergeen, hygiënisch en zeer makkelijk te reinigen. Daardoor is Polaris hpl uitermate geschikt voor gebruik in keukens of vochtige ruimtes.

Polaris hpl is geschikt voor zeer intensief horizontaal gebruik.

Oppervlakkige microkrassen kunnen worden weggewerkt met een melaminespons (wonderspons).

Respecteer de richting van de panelen! De specifieke antifingerprinttechnologie kan tonaliteitsverschillen tussen verschillende batches veroorzaken.

Info produit

Polaris est un stratifié décoratif ultra-mat à l'aspect chaleureux et au toucher très doux. Polaris est très résistant aux rayures, résistant à la chaleur et possède d'excellentes propriétés anti-traces de doigts.

La surface des stratifiés avec une finition Polaris est anallergique, hygiénique et très facile à nettoyer.

Polaris hpl convient donc parfaitement à une utilisation dans les cuisines ou les pièces humides.

Polaris hpl convient à un usage horizontal très intensif.

Les micro-rayures superficielles peuvent être éliminées à l'aide d'une éponge en mélamine (éponge miracle).

Respectez la direction des panneaux! La technologie spécifique anti-traces de doigts peut provoquer des variations de tonalité entre différents lots.




structuren finitions

ABET LAMINATI



sei
licht gestructureerde
opake afwerking met
satijn glans. verticaal en
horizontaal gebruik.
finition légèrement
structurée à la brillance
satinée. utilisation verticale
et horizontale



lucida
intens glanzende
afwerking. enkel verticaal
gebruik. geschikt als
whiteboard.
finition brillante intense.
utilisation verticale
uniquement. convient
comme tableau blanc.



morbida
structuur met een zeer
glad licht glanzend
uitzicht. enkel verticaal
gebruik.
structure très lisse et
légèrement brillante.
utilisation verticale
uniquement.



zodia
structuur met blinkend
gestructureerd uitzicht.
geschikt voor intensief
horizontaal gebruik.
structure à l'aspect texturé
brillant. convient pour
une utilisation horizontale
intensive.



zodia-3
ultramatte afwerking met
een licht gestructureerde
look. voor intensief hori-
zontaal gebruik, maar niet
antifingerprint.
finition ultra-mate avec un
aspect légèrement structu-
ré. convient pour utilisation
horizontale intensive, mais
pas anti-traces de doigts.



papier
supermatte afwerking met
zijdezachte touch &
verbeterde weerstand te-
gen vingerafdrukken. licht
intensief horizontaal
gebruik. super mat avec
un toucher doux et une
meilleure résistance aux
empreintes digitales. léger
usage horizontal intensif.




sei-due
structuur met satijn mat
uitzicht. geschikt voor
standaard horizontaal
gebruik, maar niet
antifingerprint.
structure de surface à
l'aspect mat satiné. Pour
une utilisation horizontale
standard.



polaris
ultra mat & antifingerprint.
ultra soft touch. ultra
krasbestendig. voor zeer
intensief horizontaal
gebruik. ultra mat et
anti-traces de doigts. ultra
doux au toucher. ultra
résistant aux rayures. pour
une utilisation horizontale
très intensive.



satinata
textuur met een gebors-
teld, satijn-matte look.
alleen voor verticaal
gebruik.
texture avec un aspect
brossé et satiné.
utilisation verticale
uniquement.



magma
zeer onregelmatige
gebouchardeerde textuur
met een origineel visueel
effect. alleen voor verticaal
gebruik.
texture très irrégulière qui
offre un effet tactile et
visuel original. utilisation
vertical uniquement.



longline
structuur met een verticale
grillig gelijnde en matte
uitstraling. voor gematigd
horizontaal gebruik.
structure avec une ligne
verticale fantaisie et un
aspect mat. pour une
utilisation horizontale
standard.



cross
structuur met mat ruw
uitzicht en horizontale
houtstructuur. geschikt
voor standaard
horizontaal gebruik.
structure d'aspect rugueux
mat et structure en bois
horizontale. convient pour
une utilisation horizontale
standard.



root
structuur met mat ruw
uitzicht en verticale
houtstructuur (geborsteld
fijnere look). voor standaard
horizontaal gebruik.
structure d'aspect rugueux
mat et structure verticale
en bois. convient pour
une utilisation horizontale
standard.



bark
Mat ruw uitzicht en
een zachte verticale
houtstructuur (geborsteld
fijnere look). voor standaard
horizontaal gebruik. struc-
ture d'aspect rugueux mat
et texture bois verticale
douce (aspect placage
brossé). pour une utilisati-
on horizontale standard.



holz
halfmatte textuur met
diepe verticale lijnen.
voor standaard horizontaal
gebruik.
texture semi-mate avec
des lignes verticales
profondes.
pour une utilisation hori-
zontale standard.



grainwood
matte structuur met
opliggende glanzende
houtnerven. geschikt voor
standaard horizontaal
gebruik.
structure mate avec grains
de bois brillants. convient
pour une utilisation
horizontale standard.



climb
diepe, matte
steenstructuur. voor
intensief horizontaal
gebruik.
structure pierre mate pro-
fonde. pour une utilisation
horizontale intensive.



geo
steenstructuur met licht
golvend effect en ruwe
groeven. voor intensief
horizontaal gebruik.
structure en pierre avec un
léger effet d'ondulation et
des rainures rugueuses.
pour une utilisation
horizontale intensive.



ostuni



velwood

zachte open pore structuur
imitatie mat vernist fineer
imitation pore bois vernis
avec touche velours

massief HPL interieur Stratificato stratifié compact intérieur Stratificato

zwarte kern | âme noire

ABET LAMINATI

kleur couleur	structuur finition	omschrijving description	collectie collection	exact NCS NCS exact	RAL *	dikte ép.	afmetingen dimensions
405	SEI	porcelain white	Colours Essentials	0703-R71B	-	6 mm	3050x1300 mm
						13 mm	3050x1300 mm
406	SEI	spring white	Colours Essentials	0602-G83Y	9016	6 mm	3050x1300 mm
						13 mm	3050x1300 mm
409	SEI	latte	Colours Essentials	1202-Y46R	-	6 mm	3050x1300 mm
						13 mm	3050x1300 mm
410	SEI	ice white	Colours Essentials	0702-G06Y	-	3 mm	3050x1300 mm
						4 mm	3050x1300 mm
						6 mm	3050x1300 mm
						8mm	3050x1300 mm
						10 mm	3050x1300 mm
						13 mm	3050x1300 mm
411	SEI	white	Colours Essentials	0402-Y09R	9010	6 mm	3050x1300 mm
						13 mm	2440x1220 mm
413	SEI	beige ardenne	Colours Essentials	2103-Y49R	-	6 mm	3050x1300 mm
						13 mm	2440x1220 mm
418	SEI	cream	Colours Essentials	1103-Y01R	9002	6 mm	3050x1300 mm
						13 mm	2440x1220 mm
421	SEI (+foil)	black	Colours Essentials	8402-R85B	9017	3 mm	3050x1300 mm
						4 mm	3050x1300 mm
						6 mm	3050x1300 mm
						8mm	3050x1300 mm
						10 mm	3050x1300 mm
						13 mm	3050x1300 mm
475	SEI	pearl grey	Colours Essentials	2602-B01G	-	6 mm	3050x1300 mm
						13 mm	3050x1300 mm
478	SEI	light grey	Colours Essentials	2101-Y05R	7035	6 mm	3050x1300 mm
						13 mm	3050x1300 mm
479	SEI	dove grey	Colours Essentials	2203-G51Y	7035	6 mm	3050x1300 mm
						13 mm	3050x1300 mm
810	SEI	mini white	Colours Essentials	0704-Y22R	9001	6 mm	3050x1300 mm
						13 mm	3050x1300 mm
868	SEI	mid grey	Colours Essentials	4204-Y19R	7030	6 mm	3050x1300 mm
						13 mm	3050x1300 mm
869	SEI	alpaca grey	Colours Essentials	3303-Y51R	-	6 mm	3050x1300 mm
						13 mm	3050x1300 mm
870	SEI	slab grey	Colours Essentials	4201-R85B	7045	6 mm	3050x1300 mm
						13 mm	3050x1300 mm
871	SEI	dark grey	Colours Essentials	5301-R95B	7037	6 mm	3050x1300 mm
						13 mm	3050x1300 mm
879	SEI (+foil)	graphite grey	Colours Essentials	7302-R67B	7024	6 mm	3050x1300 mm
						13 mm	3050x1300 mm



ABET LAMINATI

kleur couleur	structuur finition	omschrijving description	collectie collection	exact NCS NCS exact	RAL*	dikte ép.	afmetingen dimensions
1473	GEO	dark marquinia	Rocks	-	-	12 mm	3050x1300 mm
1810	SEI	autumn grey	Colours Essentials	4802-Y25R	7030	6 mm	3050x1300 mm
						13 mm	3050x1300 mm
1819	SEI	monviso grey	Colours Essentials	2201-B79G	-	6 mm	3050x1300 mm
						13 mm	3050x1300 mm
1820	SEI	cosmic grey	Colours Essentials	6303-Y10R	-	6 mm	3050x1300 mm
						13 mm	3050x1300 mm
1830	SEI (+foil)	etna grey	Colours Essentials	7900-N	-	6 mm	3050x1300 mm
						13 mm	3050x1300 mm
1947	SEI	agave	Colours Essentials	4207-G15Y	-	6 mm	3050x1300 mm
						13 mm	3050x1300 mm
2902	POLARIS (+foil)	black (polaris)	Polaris	8602-R82B	9011	12 mm	3050x1300 mm
						12 mm	4200x1300 mm

full colour

in de massa gekleurd laminaat | stratifié teinté dans la masse

ABET LAMINATI

kleur couleur	structuur finition	omschrijving description	collectie collection	exact NCS NCS exact	RAL*	dikte ép.	afmetingen dimensions
410	CLIMB full colour	Ice White	410 Power of White	0702-G06Y	-	12 mm	3050x1300 mm
						12 mm	4200x1300 mm
410	SEI-DUE	Ice White	410 Power of White Colours Matt	0702-G06Y	-	12 mm	3050x1300 mm
						12 mm	4200x1300 mm
410	SEI	Ice White	Colours Essentials 410 Power of White	0702-G06Y	-	4 mm	3050x1300 mm
						6 mm	3050x1300 mm
						8 mm	3050x1300 mm
						10 mm	3050x1300 mm
						12 mm	3050x1300 mm
						12 mm	4200x1300 mm
421	SEI (+foil)	Black	Colours Essentials 421 Power of Black	8402-R85B	9017	3 mm	3050x1300 mm
						4 mm	3050x1300 mm
						6 mm	3050x1300 mm
						8 mm	3050x1300 mm
						10 mm	3050x1300 mm
						13 mm	3050x1300 mm
1467	OSTUNI	Factory Cream	Rocks	-	-	12 mm	3050x1300 mm
1473	GEO	Dark Marquinia	Rocks	-	-	12 mm	3050x1300 mm
2902	POLARIS (+foil)	Black (Polaris)	Polaris	8602-R82B	9011	12 mm	3050x1300 mm
						12 mm	4200x1300 mm
2904	POLARIS	Ice white (Polaris)	Polaris	0602-G77Y	9003	12 mm	3050x1300 mm
						12 mm	4200x1300 mm

* Exact of benaderend RAL-kleur | * Couleur RAL exact ou approximatif

Productinfo | Info produit

Alle referenties massief HPL interieur zijn tweezijdig voorzien van eenzelfde decor.

Toutes les références de stratifié compact intérieur ont le même décor sur les deux faces.




PFLEIDERER

DUROPAL

thermopal

melamine & HPL-collectie collection mélamine & stratifié



Top collection MFC · HPL

melamine & HPL in perfecte kleur- en structuurkoppeling
mélamine & stratifié en parfaite association de couleurs & structures

Binnen de Pfleiderer decoren die Triplaco op stock houdt, selecteerden we 34 referenties die de Top collectie vormen.
Door een heel ruime voorraad kunnen we deze decoren altijd snel leveren.
Bovendien is elk decor steeds verkrijgbaar in 3 formaten HPL & 2 diktes Cradle2Cradle gecertificeerde gemelamineerde spaan, en dat steeds in een perfecte kleur- en structuurkoppeling.

Parmi les décors Pfleiderer que Triplaco a en stock, nous avons sélectionné 34 références qui font la Top collection.
Grâce à un stock très important, nous pouvons toujours livrer ces décors rapidement.
De plus, chaque décor est toujours disponible dans une version stratifiée en 3 dimensions et une version mélaminée certifiée Cradle2Cradle en 2 épaisseurs, toujours en parfaite association de couleurs et structures.

Unikleuren | couleurs Uni



22 unikleuren
22 couleurs uni



2800x2070x0,8 mm
3050x1300x0,8 mm
4100x1300x0,8 mm



MFC
8 mm
18 mm
2800x2100 mm



kleur couleur	structuur finition	omschrijving description	collectie collection	exact NCS NCS exact	RAL*	dikte ép.	afmetingen dimensions	#/p.	
	U11026	SD	kristalwit blanc cristal	Top collection	S0502-G50Y	-	0,8 mm	2800x2070 mm	-
							0,8 mm	3050x1300 mm	-
							0,8 mm	4100x1300 mm	-
							8 mm	2800x2100 mm	22
							18 mm	2800x2100 mm	22
							25 mm	2800x2100 mm	14
	U11027	SD	ijswit blanc glacier	Top collection	S0505-R60B	-	0,8 mm	2800x2070 mm	-
							0,8 mm	3050x1300 mm	-
							0,8 mm	4100x1300 mm	-
							8 mm	2800x2100 mm	22
							18 mm	2800x2100 mm	22
	U11102	SD	krijt craie	Top collection	S0502-G	9003	0,8 mm	2800x2070 mm	-
							0,8 mm	3050x1300 mm	-
							0,8 mm	4100x1300 mm	-
							8 mm	2800x2100 mm	22
							18 mm	2800x2100 mm	22
	U12000	SD	vulkaanzwart noir volcan	Top collection	S8502-B	9005	0,8 mm	2800x2070 mm	-
							0,8 mm	3050x1300 mm	-
							0,8 mm	4100x1300 mm	-
							8 mm	2800x2100 mm	22
							18 mm	2800x2100 mm	22
							25 mm	2800x2100 mm	14
	U12007	SD	grafietzwart noir graphite	Top collection	S8500-N	-	0,8 mm	2800x2070 mm	-
							0,8 mm	3050x1300 mm	-
							0,8 mm	4100x1300 mm	-
							8 mm	2800x2100 mm	22
							18 mm	2800x2100 mm	22
	U12131	SD	titaniumgrijs gris titane	Top collection	S1502-Y50R	-	0,8 mm	2800x2070 mm	-
							0,8 mm	3050x1300 mm	-
							0,8 mm	4100x1300 mm	-
							8 mm	2800x2100 mm	22
							18 mm	2800x2100 mm	22



kleur couleur		structuur finition	omschrijving description	collectie collection	exact NCS NCS exact	RAL *	dikte ép.	afmetingen dimensions	#/p.
	U12168	SD	kasjmier grijs gris cachemire	Top Collection	S2002-Y50R	-	0,8 mm	2800x2070 mm	-
							0,8 mm	3050x1300 mm	-
							0,8 mm	4100x1300 mm	-
							8 mm	2800x2100 mm	22
							18 mm	2800x2100 mm	22
							25 mm	2800x2100 mm	14
	U12188	SD	lichtgrijs gris clair	Top Collection	S200-N	7035	0,8 mm	2800x2070 mm	-
							0,8 mm	3050x1300 mm	-
							0,8 mm	4100x1300 mm	-
							8 mm	2800x2100 mm	22
							18 mm	2800x2100 mm	22
							25 mm	2800x2100 mm	14
	U12204	SD	manhattan	Top Collection	S3000-N	-	0,8 mm	2800x2070 mm	-
							0,8 mm	3050x1300 mm	-
							0,8 mm	4100x1300 mm	-
							8 mm	2800x2100 mm	22
							18 mm	2800x2100 mm	22
	U12233	SD	metaalzwart noir métalisé	Top Collection	S8000-N	-	0,8 mm	2800x2070 mm	-
							0,8 mm	3050x1300 mm	-
							0,8 mm	4100x1300 mm	-
							8 mm	2800x2100 mm	22
							18 mm	2800x2100 mm	22
							25 mm	2800x2100 mm	14
	U12257	SD	grafietgrijs fumée	Top Collection	S7000-N	-	0,8 mm	2800x2070 mm	-
							0,8 mm	3050x1300 mm	-
							0,8 mm	4100x1300 mm	-
							8 mm	2800x2100 mm	22
							18 mm	2800x2100 mm	22
							25 mm	2800x2100 mm	14
	U12290	SD	antracietzwart gris anthracite	Top Collection	S6500-N	-	0,8 mm	2800x2070 mm	-
							0,8 mm	3050x1300 mm	-
							0,8 mm	4100x1300 mm	-
							8 mm	2800x2100 mm	22
							18 mm	2800x2100 mm	22
	U15133	SD	kiezelgrijs gris silex	Top Collection	S2005-Y20R	-	0,8 mm	2800x2070 mm	-
							0,8 mm	3050x1300 mm	-
							0,8 mm	4100x1300 mm	-
							8 mm	2800x2100 mm	22
							18 mm	2800x2100 mm	22
	U16002	SD	congo	Top Collection	S4005-Y50R	-	0,8 mm	2800x2070 mm	-
							0,8 mm	3050x1300 mm	-
							0,8 mm	4100x1300 mm	-
							8 mm	2800x2100 mm	22
							18 mm	2800x2100 mm	22
	U16003	SD	zandbeige beige sable	Top Collection	S2005-Y50R	-	0,8 mm	2800x2070 mm	-
							0,8 mm	3050x1300 mm	-
							0,8 mm	4100x1300 mm	-
							8 mm	2800x2100 mm	22
							18 mm	2800x2100 mm	22



kleur couleur	structuur finition	omschrijving description	collectie collection	exact NCS NCS exact	RAL*	dikte ép.	afmetingen dimensions	#/p.
	U17010	SD	terrabruin brun foncé	Top Collection	S8005-Y80R	-	0,8 mm 2800x2070 mm	-
							0,8 mm 3050x1300 mm	-
							0,8 mm 4100x1300 mm	-
	U17010	SD	terrabruin brun foncé	Top Collection	S8005-Y80R	-	8 mm 2800x2100 mm	22
							18 mm 2800x2100 mm	22
	U17500	SD	koningsblauw bleu royal	Top Collection	S8005-R80B	-	0,8 mm 2800x2070 mm	-
							0,8 mm 3050x1300 mm	-
							0,8 mm 4100x1300 mm	-
							8 mm 2800x2100 mm	22
							18 mm 2800x2100 mm	22
	U18043	SD	poseidon	Top Collection	S7010-R90B	-	0,8 mm 2800x2070 mm	-
							0,8 mm 3050x1300 mm	-
							0,8 mm 4100x1300 mm	-
							8 mm 2800x2100 mm	22
							18 mm 2800x2100 mm	22
	U19008	SD	labrador	Top Collection	S7010-B90G	-	0,8 mm 2800x2070 mm	-
							0,8 mm 3050x1300 mm	-
							0,8 mm 4100x1300 mm	-
							8 mm 2800x2100 mm	22
							18 mm 2800x2100 mm	22
	U19504	SD	zucchini	Top Collection	S7010-G50Y	-	0,8 mm 2800x2070 mm	-
							0,8 mm 3050x1300 mm	-
							0,8 mm 4100x1300 mm	-
							8 mm 2800x2100 mm	22
							18 mm 2800x2100 mm	22
	W10100	SD	interieurwit blanc intérieur	Top Collection	S0502-G50Y	-	0,8 mm 2800x2070 mm	-
							0,8 mm 3050x1300 mm	-
							0,8 mm 4100x1300 mm	-
							8 mm 2800x2100 mm	22
							18 mm 2800x2100 mm	22
							25 mm 2800x2100 mm	14
	W10410	SD MP	wit dekkend blanc opaque	Top Collection	S0502-Y	-	0,8 mm 2800x2070 mm	-
							0,8 mm 3050x1300 mm	-
							0,8 mm 4100x1300 mm	-
							8 mm 2800x2100 mm	22
							8 mm 2655x2100 mm	22
							10 mm 2800x2100 mm	22
							12 mm 2800x2100 mm	22
							16 mm 2800x2100 mm	22
							18 mm 2800x2100 mm	22
							18 mm 2655x2100 mm	22
							22 mm 2800x2100 mm	22
							25 mm 2800x2100 mm	14
							28 mm 2800x2100 mm	14

* Exact of benaderend RAL-kleur.

* Couleur RAL exact ou approximatif.



Top collection MFC · HPL

melamine & HPL in perfecte kleur- en structuurkoppeling
mélamine & stratifié en parfaite association de couleurs & structures

Houtdecoren | décors Bois



11 houtdecoren
11 décors bois



2800x2070x0,8 mm
3050x1300x0,8 mm
4100x1300x0,8 mm

MFC

8 mm
18 mm
2800x2100 mm



DUROPAL

thermopal

kleur couleur	structuur finition	omschrijving description	collectie collection	dikte ép.	afmetingen dimensions	#/p.
	R20021	NW	Top collection	0,8 mm	2800x2070 mm	-
				0,8 mm	3050x1300 mm	-
				0,8 mm	4100x1300 mm	-
				8 mm	2800x2100 mm	22
				18 mm	2800x2100 mm	22
	R20027	RU	Top collection	0,8 mm	2800x2070 mm	-
				0,8 mm	3050x1300 mm	-
				0,8 mm	4100x1300 mm	-
				8 mm	2800x2100 mm	22
				18 mm	2800x2100 mm	22
	R20033	NW	Top collection	0,8 mm	2800x2070 mm	-
				0,8 mm	3050x1300 mm	-
				0,8 mm	4100x1300 mm	-
				8 mm	2800x2100 mm	22
				18 mm	2800x2100 mm	22
	R20038	NW	Top collection	0,8 mm	2800x2070 mm	-
				0,8 mm	3050x1300 mm	-
				0,8 mm	4100x1300 mm	-
				8 mm	2800x2100 mm	22
				18 mm	2800x2100 mm	22
	R20065	NW	Top collection	0,8 mm	2800x2070 mm	-
				0,8 mm	3050x1300 mm	-
				0,8 mm	4100x1300 mm	-
				8 mm	2800x2100 mm	22
				18 mm	2800x2100 mm	22
	R20095	NW	Top collection	0,8 mm	2800x2070 mm	-
				0,8 mm	3050x1300 mm	-
				0,8 mm	4100x1300 mm	-
				8 mm	2800x2100 mm	22
				18 mm	2800x2100 mm	22
	R20100	NW	Top collection	0,8 mm	2800x2070 mm	-
				0,8 mm	3050x1300 mm	-
				0,8 mm	4100x1300 mm	-
				8 mm	2800x2100 mm	22
				18 mm	2800x2100 mm	22

kleur couleur	structuur finition	omschrijving description	collectie collection	dikte ép.	afmetingen dimensions	#/p.
	R20128	RU sonoma eik licht chêne sonoma clair	Top collection	0,8 mm	2800x2070 mm	-
				0,8 mm	3050x1300 mm	-
				0,8 mm	4100x1300 mm	-
				8 mm	2800x2100 mm	22
				18 mm	2800x2100 mm	22
	R20234	NW springfield eik donker chêne springfield foncé	Top collection	0,8 mm	2800x2070 mm	-
				0,8 mm	3050x1300 mm	-
				0,8 mm	4100x1300 mm	-
				8 mm	2800x2100 mm	22
				18 mm	2800x2100 mm	22
	R30011	NW madison walnoot madison noyer	Top collection	0,8 mm	2800x2070 mm	-
				0,8 mm	3050x1300 mm	-
				0,8 mm	4100x1300 mm	-
				8 mm	2800x2100 mm	22
				18 mm	2800x2100 mm	22
	R30135	NW okapi walnoot noyer okapi	Top collection	25 mm	2800x2100 mm	14
				0,8 mm	2800x2070 mm	-
				0,8 mm	3050x1300 mm	-
				0,8 mm	4100x1300 mm	-
				8 mm	2800x2100 mm	22
				18 mm	2800x2100 mm	22



Kiezen voor Pfliderer is kiezen voor duurzaamheid!

De materialen van Pfliderer worden steeds onder de meest duurzame en klimaatvriendelijke omstandigheden geproduceerd en alle gemelamineerde spaan draagt het Cradle2Cradle certificaat. Dit doorgedreven duurzaamheidscertificaat gaat een stap verder dan pure recyclage. Bij recyclage worden materialen weliswaar hergebruikt, maar niet noodzakelijk voor dezelfde toepassing. Bovendien ontstaat bij het recyclageproces meestal opnieuw restafval en kan je materialen maar een beperkt aantal keren recyclen doordat de kwaliteit van het gerecyclede materiaal na elk recyclageproces achteruitgaat. Bij Cradle2Cradle is er sprake van 100% hergebruik: de producten worden zodanig ontworpen en geproduceerd dat de materialen een oneindig aantal keren kunnen hergebruikt worden.

Op die manier wordt ook de problematiek van houttekort uit duurzaam beheerde bossen actief aangepakt. Spaanplaten van Pfliderer worden immers volledig geproduceerd uit pre- en post consumer gerecyclede producten. Dit afvalhout wordt zorgvuldig gescheiden van vreemde stoffen zoals metalen, niet-metalen, kunststoffen, zand en steen. Hierdoor blijft er alleen schoon afvalhout over dat gebruikt wordt voor het recyclingproces. De circulaire spaanplaat van Pfliderer is dan ook een van de schoonste circulaire platen in de markt. Voor de productie van Pfliderers spaanplaten hoeven dus geen bomen gekapt te worden. Deze gerichte, uitgebreide en gecoördineerde strategie om duurzaam te produceren zorgde er voor dat Pfliderer werd uitgeroepen tot een van de best presterende bedrijven in de Europese bouwmaterialenindustrie als het gaat om duurzaamheid. Hun assortiment gemelamineerde spaan en HPL is daardoor altijd een kwalitatieve en verantwoorde keuze.

Choisir Pfliderer, c'est choisir la durabilité !

Les matériaux de Pfliderer sont toujours produits dans les conditions les plus durables et les plus respectueuses du climat, et toutes l'agglos mélaminés portent le certificat Cradle2Cradle. Ce certificat de durabilité complet va plus loin que le simple recyclage. Lors du recyclage, les matériaux sont réutilisés, mais pas nécessairement pour la même application. En outre, le processus de recyclage génère généralement de nouveaux déchets résiduels et les matériaux ne peuvent être recyclés qu'un nombre limité de fois, car la qualité du matériau recyclé se détériore après chaque processus de recyclage.

Avec Cradle to Cradle, la réutilisation est totale : les produits sont conçus et fabriqués de manière à ce que les matériaux puissent être réutilisés un nombre infini de fois. De cette manière, la pénurie de bois provenant de forêts gérées de manière durable est également abordée de manière active. En effet, l'agglo de Pfliderer est entièrement fabriqué à partir de produits recyclés avant et après consommation. Ces déchets de bois sont soigneusement séparés des substances étrangères telles que les métaux, les non-métaux, les plastiques, le sable et la pierre. Il ne reste donc que des déchets de bois propres qui sont utilisés pour le processus de recyclage. L'agglo circulaire de Pfliderer est donc l'un des panneaux circulaires les plus propres du marché. Il n'est donc pas nécessaire d'abattre des arbres pour produire l'agglo Pfliderer. Cette stratégie ciblée, globale et coordonnée de production durable a permis à Pfliderer d'être désignée comme l'une des entreprises les plus performantes de l'industrie européenne des matériaux de construction en matière de durabilité. Leur gamme d'agglos mélaminés et de HPL est donc toujours un choix responsable et de haute qualité.

MFC/HPL collectie | collection

melamine & HPL in perfecte kleur (-en structuur)koppeling
mélamine et stratifié en parfaite association de couleurs (& structures)












DUROPAL

thermopal

Naast de Top collection hebben we onze algemene voorraadcollectie van Pfleiderer ook verder uitgebreid. Deze decors zijn uit onze voorraad beschikbaar in HPL 3050x1300x0.8mm en MFC 2800x2100x18mm, dit in perfecte kleurkoppeling.

In totaal hebben we dus 74 Pfleiderer decors uit voorraad leverbaar.

En plus de la Top collection, nous avons également élargi notre collection générale de stock Pfleiderer. Ces décors sont disponibles en stratifié 3050x1300x0.8mm et mélamine 2800x2100x18mm, dans des couleurs parfaitement assorties. Donc au total, nous avons 74 décors Pfleiderer disponibles en stock.

kleur couleur	structuur finition	omschrijving description	exact NCS NCS exact	RAL*	dikte ép.	afmetingen dimensions
	F76001 CA	Loftec	-	-	0,8 mm	3050x1300 mm
	F76001 CE	Loftec	-	-	18 mm	2800x2100 mm
	F76044 CA	Bellato Grijs Bellato Gris	-	-	0,8 mm	3050x1300 mm
	F76044 CE	Bellato Grijs Bellato Gris	-	-	18 mm	2800x2100 mm
	F76159 SE	Alux Kaviaar Alux Caviar	-	-	0,8 mm	3050x1300 mm
	F76159 SH	Alux Kaviaar Alux Caviar	-	-	18 mm	2655x2100 mm
	F76160 SE	Alux Champagne	-	-	0,8 mm	3050x1300 mm
	F76160 SH	Alux Champagne	-	-	18 mm	2655x2100 mm
	R20021 NW	Lindberg Eik Chêne de Lindberg	-	-	0,8 mm	2800x2070 mm
	R20021 NW	Lindberg Eik Chêne de Lindberg	-	-	0,8 mm	3050x1300 mm
	R20021 NW	Lindberg Eik Chêne de Lindberg	-	-	0,8 mm	4100x1300 mm
	R20021 NW	Lindberg Eik Chêne de Lindberg	-	-	8 mm	2800x2100 mm
	R20021 NW	Lindberg Eik Chêne de Lindberg	-	-	18 mm	2800x2100 mm
	R20027 RU	Lancelot Eik Licht Chêne Lancelot Clair	-	-	0,8 mm	2800x2070 mm
	R20027 RU	Lancelot Eik Licht Chêne Lancelot Clair	-	-	0,8 mm	3050x1300 mm
	R20027 RU	Lancelot Eik Licht Chêne Lancelot Clair	-	-	0,8 mm	4100x1300 mm
	R20027 RU	Lancelot Eik Licht Chêne Lancelot Clair	-	-	8 mm	2800x2100 mm
	R20027 RU	Lancelot Eik Licht Chêne Lancelot Clair	-	-	18 mm	2800x2100 mm
	R20033 NW	Donker Eiken Chêne Foncé	-	-	0,8 mm	2800x2070 mm
	R20033 NW	Donker Eiken Chêne Foncé	-	-	0,8 mm	3050x1300 mm
	R20033 NW	Donker Eiken Chêne Foncé	-	-	0,8 mm	4100x1300 mm
	R20033 NW	Donker Eiken Chêne Foncé	-	-	8 mm	2800x2100 mm
	R20033 NW	Donker Eiken Chêne Foncé	-	-	18 mm	2800x2100 mm
	R20038 NW	Chalet Eik Natuur Chêne Chalet Nature	-	-	0,8 mm	2800x2070 mm
	R20038 NW	Chalet Eik Natuur Chêne Chalet Nature	-	-	0,8 mm	3050x1300 mm
	R20038 NW	Chalet Eik Natuur Chêne Chalet Nature	-	-	0,8 mm	4100x1300 mm
	R20038 NW	Chalet Eik Natuur Chêne Chalet Nature	-	-	8 mm	2800x2100 mm
	R20038 NW	Chalet Eik Natuur Chêne Chalet Nature	-	-	18 mm	2800x2100 mm
	R20065 NW	Mountain Eik Donker Chêne Montagne Foncé	-	-	0,8 mm	2800x2070 mm
	R20065 NW	Mountain Eik Donker Chêne Montagne Foncé	-	-	0,8 mm	3050x1300 mm
	R20065 NW	Mountain Eik Donker Chêne Montagne Foncé	-	-	0,8 mm	4100x1300 mm
	R20065 NW	Mountain Eik Donker Chêne Montagne Foncé	-	-	8 mm	2800x2100 mm
	R20065 NW	Mountain Eik Donker Chêne Montagne Foncé	-	-	18 mm	2800x2100 mm
	R20095 NW	Milano Eik Chêne Milano	-	-	0,8 mm	2800x2070 mm
	R20095 NW	Milano Eik Chêne Milano	-	-	0,8 mm	3050x1300 mm
	R20095 NW	Milano Eik Chêne Milano	-	-	0,8 mm	4100x1300 mm
	R20095 NW	Milano Eik Chêne Milano	-	-	8 mm	2800x2100 mm
	R20095 NW	Milano Eik Chêne Milano	-	-	18 mm	2800x2100 mm
	R20100 NW	Eik Style Kaneel Chêne Style Cannelle	-	-	0,8 mm	2800x2070 mm
	R20100 NW	Eik Style Kaneel Chêne Style Cannelle	-	-	0,8 mm	3050x1300 mm
	R20100 NW	Eik Style Kaneel Chêne Style Cannelle	-	-	0,8 mm	4100x1300 mm
	R20100 NW	Eik Style Kaneel Chêne Style Cannelle	-	-	8 mm	2800x2100 mm
	R20100 NW	Eik Style Kaneel Chêne Style Cannelle	-	-	18 mm	2800x2100 mm

 Pfleiderer Top collection

* Exact of benaderend RAL-kleur | * Couleur RAL exact ou approximatif












MFC/HPL collectie | collection



kleur couleur	structuur finition	omschrijving description	exact NCS NCS exact	RAL*	dikte ép.	afmetingen dimensions
	R20119 NW	Amerikaanse Eik Chêne Américain	-	-	0,8 mm	3050x1300 mm
	R20119 NW	Amerikaanse Eik Chêne Américain	-	-	18 mm	2800x2100 mm
	R20128 RU	Sonoma Eik Licht Chêne Sonoma Clair	-	-	0,8 mm	2800x2070 mm
	R20128 RU	Sonoma Eik Licht Chêne Sonoma Clair	-	-	0,8 mm	3050x1300 mm
	R20128 RU	Sonoma Eik Licht Chêne Sonoma Clair	-	-	0,8 mm	4100x1300 mm
	R20128 RU	Sonoma Eik Licht Chêne Sonoma Clair	-	-	8 mm	2800x2100 mm
	R20128 RU	Sonoma Eik Licht Chêne Sonoma Clair	-	-	18 mm	2800x2100 mm
	R20234 NW	Springfield Eik Donker Chêne Springfield Foncé	-	-	0,8 mm	2800x2070 mm
	R20234 NW	Springfield Eik Donker Chêne Springfield Foncé	-	-	0,8 mm	3050x1300 mm
	R20234 NW	Springfield Eik Donker Chêne Springfield Foncé	-	-	0,8 mm	4100x1300 mm
	R20234 NW	Springfield Eik Donker Chêne Springfield Foncé	-	-	8 mm	2800x2100 mm
	R20234 NW	Springfield Eik Donker Chêne Springfield Foncé	-	-	18 mm	2800x2100 mm
	R20256 NW	Eik Lorenzo Chêne Lorenzo	-	-	0,8 mm	3050x1300 mm
	R20256 NW	Eik Lorenzo Chêne Lorenzo	-	-	18 mm	2800x2100 mm
	R20286 NW	Italiaanse Eik Chêne Italien	-	-	0,8 mm	3050x1300 mm
	R20286 NW	Italiaanse Eik Chêne Italien	-	-	18 mm	2800x2100 mm
	R20380 NW	Eik Moirée Chêne Moirée	-	-	0,8 mm	3050x1300 mm
	R20380 NW	Eik Moirée Chêne Moirée	-	-	18 mm	2800x2100 mm
	R20383 NW	Eik Pure Chêne Pur	-	-	0,8 mm	3050x1300 mm
	R20383 NW	Eik Pure Chêne Pur	-	-	18 mm	2800x2100 mm
	R20410 RR	Maryland Eik Chêne Maryland	-	-	0,8 mm	3050x1300 mm
	R20410 RO	Maryland Eik Chêne Maryland	-	-	18 mm	2800x2100 mm
	R20454 RR	Artisan Eik Anthraciet Chêne Artisan Anthracite	-	-	0,8 mm	3050x1300 mm
	R20454 RO	Artisan Eik Anthraciet Chêne Artisan Anthracite	-	-	18 mm	2800x2100 mm
	R20455 RR	Balvenie Eik Zand Chêne Balvenie Sable	-	-	0,8 mm	3050x1300 mm
	R20455 RO	Balvenie Eik Zand Chêne Balvenie Sable	-	-	18 mm	2800x2100 mm
	R30011 NW	Madison Walnoot Noyer Madison	-	-	0,8 mm	2800x2070 mm
	R30011 NW	Madison Walnoot Noyer Madison	-	-	0,8 mm	3050x1300 mm
	R30011 NW	Madison Walnoot Noyer Madison	-	-	0,8 mm	4100x1300 mm
	R30011 NW	Madison Walnoot Noyer Madison	-	-	8 mm	2800x2100 mm
	R30011 NW	Madison Walnoot Noyer Madison	-	-	18 mm	2800x2100 mm
	R30013 NW	Altamira Walnoot Donker Noyer Altamira Foncé	-	-	0,8 mm	3050x1300 mm
	R30013 NW	Altamira Walnoot Donker Noyer Altamira Foncé	-	-	18 mm	2800x2100 mm
	R30021 FL	Milano Walnoot Noyer Milano	-	-	0,8 mm	3050x1300 mm
	R30021 FL	Milano Walnoot Noyer Milano	-	-	18 mm	2800x2100 mm
	R30135 NW	Okapi Walnoot Noyer Okapi	-	-	0,8 mm	2800x2070 mm
	R30135 NW	Okapi Walnoot Noyer Okapi	-	-	0,8 mm	3050x1300 mm
	R30135 NW	Okapi Walnoot Noyer Okapi	-	-	0,8 mm	4100x1300 mm
	R30135 NW	Okapi Walnoot Noyer Okapi	-	-	8 mm	2800x2100 mm
	R30135 NW	Okapi Walnoot Noyer Okapi	-	-	18 mm	2800x2100 mm
	R30157 NW	Caletta	-	-	0,8 mm	3050x1300 mm
	R30157 NW	Caletta	-	-	18 mm	2800x2100 mm
	R30159 NW	Preston	-	-	0,8 mm	3050x1300 mm
	R30159 NW	Preston	-	-	18 mm	2800x2100 mm
	R34032 FL	Portland Es Zwart Frêne Portland Noir	-	-	0,8 mm	3050x1300 mm
	R34032 FL	Portland Es Zwart Frêne Portland Noir	-	-	18 mm	2800x2100 mm
	R34033 NW	Berg Essen Frêne Montagnard	-	-	0,8 mm	3050x1300 mm
	R34033 NW	Berg Essen Frêne Montagnard	-	-	18 mm	2800x2100 mm
	R37016 RR	Iep Salisbury Natuur Orme Salisbury Nature	-	-	0,8 mm	3050x1300 mm

MFC/HPL collectie | collection



	kleur couleur	structuur finition	omschrijving description	exact NCS NCS exact	RAL*	dikte ép.	afmetingen dimensions
		R37016 RO	Iep Salisbury Natuur Orme Salisbury Nature	-	-	18 mm	2800x2100 mm
		R37017 RR	Iep Salisbury Grijs Orme Salisbury Gris	-	-	0,8 mm	3050x1300 mm
		R37017 RO	Iep Salisbury Grijs Orme Salisbury Gris	-	-	18 mm	2800x2100 mm
		R38000 NW	Kastanje Châtaignier	-	-	0,8 mm	3050x1300 mm
		R38000 NW	Kastanje Châtaignier	-	-	18 mm	2800x2100 mm
		R42006 FL	Kersenhout Havanna Cerisier Havanna	-	-	0,8 mm	3050x1300 mm
		R42006 FL	Kersenhout Havanna Cerisier Havanna	-	-	18 mm	2800x2100 mm
		R50095 NW	Laos Teak Teck Laos	-	-	0,8 mm	3050x1300 mm
		R50095 NW	Laos Teak Teck Laos	-	-	18 mm	2800x2100 mm
		U11026 SD	Kristalwit Blanc Crystal	S0502-G50Y	-	0,8 mm	2800x2070 mm
		U11026 SD	Kristalwit Blanc Crystal	S0502-G50Y	-	0,8 mm	3050x1300 mm
		U11026 SD	Kristalwit Blanc Crystal	S0502-G50Y	-	0,8 mm	4100x1300 mm
		U11026 SD	Kristalwit Blanc Crystal	S0502-G50Y	-	8 mm	2800x2100 mm
		U11026 SD	Kristalwit Blanc Crystal	S0502-G50Y	-	18 mm	2800x2100 mm
		U11026 XPSM	Kristalwit Blanc Crystal	S0502-G50Y	-	0,8 mm	3050x1300 mm
		U11027 SD	Ijswit Blanc Glacier	S0505-R60B	-	0,8 mm	2800x2070 mm
		U11027 SD	Ijswit Blanc Glacier	S0505-R60B	-	0,8 mm	3050x1300 mm
		U11027 SD	Ijswit Blanc Glacier	S0505-R60B	-	0,8 mm	4100x1300 mm
		U11027 SD	Ijswit Blanc Glacier	S0505-R60B	-	8 mm	2800x2100 mm
		U11027 SD	Ijswit Blanc Glacier	S0505-R60B	-	18 mm	2800x2100 mm
		U11102 SD	Krijtwit Craie	S0502-G	9003	0,8 mm	2800x2070 mm
		U11102 SD	Krijtwit Craie	S0502-G	9003	0,8 mm	3050x1300 mm
		U11102 SD	Krijtwit Craie	S0502-G	9003	0,8 mm	4100x1300 mm
		U11102 SD	Krijtwit Craie	S0502-G	9003	8 mm	2800x2100 mm
		U11102 SD	Krijtwit Craie	S0502-G	9003	18 mm	2800x2100 mm
		U11102 XPSM	Krijtwit Craie	S0502-G	9003	0,8 mm	3050x1300 mm
		U12000 SD	Vulkaanzwart Noir Volcan	S8502-B	9005	0,8 mm	2800x2070 mm
		U12000 SD	Vulkaanzwart Noir Volcan	S8502-B	9005	0,8 mm	3050x1300 mm
		U12000 SD	Vulkaanzwart Noir Volcan	S8502-B	9005	0,8 mm	4100x1300 mm
		U12000 SD	Vulkaanzwart Noir Volcan	S8502-B	9005	8 mm	2800x2100 mm
		U12000 SD	Vulkaanzwart Noir Volcan	S8502-B	9005	18 mm	2800x2100 mm
		U12000 RR	Vulkaanzwart Noir Volcan	S8502-B	9005	0,8 mm	3050x1300 mm
		U12000 RO	Vulkaanzwart Noir Volcan	S8502-B	9005	18 mm	2800x2100 mm
		U12000 XPSM	Vulkaanzwart Noir Volcan	S8502-B	9005	0,8 mm	3050x1300 mm
		U12007 SD	Grafietzwart Noir Graphite	S8500-N	-	0,8 mm	2800x2070 mm
		U12007 SD	Grafietzwart Noir Graphite	S8500-N	-	0,8 mm	3050x1300 mm
		U12007 SD	Grafietzwart Noir Graphite	S8500-N	-	0,8 mm	4100x1300 mm
		U12007 SD	Grafietzwart Noir Graphite	S8500-N	-	8 mm	2800x2100 mm
		U12007 SD	Grafietzwart Noir Graphite	S8500-N	-	18 mm	2800x2100 mm
		U12018 SD	Basaltgrijs Gris Basalte	S6500-N	-	0,8 mm	3050x1300 mm
		U12018 SD	Basaltgrijs Gris Basalte	S6500-N	-	18 mm	2800x2100 mm
		U12074 SD	Mud	S5502-Y	-	0,8 mm	3050x1300 mm
		U12074 SD	Mud	S5502-Y	-	18 mm	2800x2100 mm
		U12080 SD	Thunder	S3502-B	-	0,8 mm	3050x1300 mm
		U12080 SD	Thunder	S3502-B	-	18 mm	2800x2100 mm
		U12131 SD	Titaniumgrijs Gris Titane	S1502-Y50R	-	0,8 mm	2800x2070 mm

 Pfleiderer Top collection

* Exact of benaderend RAL-kleur | * Couleur RAL exact ou approximatif



MFC/HPL collectie | collection



	kleur couleur		structuur finition	omschrijving description	exact NCS NCS exact	RAL*	dikte ép.	afmetingen dimensions
t		U12131	SD	Titaniumgrijs Gris Titane	S1502-Y50R	-	0,8 mm	3050x1300 mm
t		U12131	SD	Titaniumgrijs Gris Titane	S1502-Y50R	-	0,8 mm	4100x1300 mm
t		U12131	SD	Titaniumgrijs Gris Titane	S1502-Y50R	-	8 mm	2800x2100 mm
t		U12131	SD	Titaniumgrijs Gris Titane	S1502-Y50R	-	18 mm	2800x2100 mm
t		U12168	SD	Kasjmier Grijs Gris Cashemire	S2002-Y50R	-	0,8 mm	2800x2070 mm
t		U12168	SD	Kasjmier Grijs Gris Cashemire	S2002-Y50R	-	0,8 mm	3050x1300 mm
t		U12168	SD	Kasjmier Grijs Gris Cashemire	S2002-Y50R	-	0,8 mm	4100x1300 mm
t		U12168	SD	Kasjmier Grijs Gris Cashemire	S2002-Y50R	-	8 mm	2800x2100 mm
t		U12168	SD	Kasjmier Grijs Gris Cashemire	S2002-Y50R	-	18 mm	2800x2100 mm
t		U12188	SD	Lichtgrijs Gris Clair	S2000-N	7035	0,8 mm	2800x2070 mm
t		U12188	SD	Lichtgrijs Gris Clair	S2000-N	7035	0,8 mm	3050x1300 mm
t		U12188	SD	Lichtgrijs Gris Clair	S2000-N	7035	0,8 mm	4100x1300 mm
t		U12188	SD	Lichtgrijs Gris Clair	S2000-N	7035	8 mm	2800x2100 mm
t		U12188	SD	Lichtgrijs Gris Clair	S2000-N	7035	18 mm	2800x2100 mm
t		U12204	SD	Manhattan	S3000-N	-	0,8 mm	2800x2070 mm
t		U12204	SD	Manhattan	S3000-N	-	0,8 mm	3050x1300 mm
t		U12204	SD	Manhattan	S3000-N	-	0,8 mm	4100x1300 mm
t		U12204	SD	Manhattan	S3000-N	-	8 mm	2800x2100 mm
t		U12204	SD	Manhattan	S3000-N	-	18 mm	2800x2100 mm
		U12211	SD	Lava	S7005-Y50R	-	0,8 mm	3050x1300 mm
		U12211	SD	Lava	S7005-Y50R	-	18 mm	2800x2100 mm
t		U12233	SD	Metaalzwart Noir Métallisé	S8000-N	-	0,8 mm	2800x2070 mm
t		U12233	SD	Metaalzwart Noir Métallisé	S8000-N	-	0,8 mm	3050x1300 mm
t		U12233	SD	Metaalzwart Noir Métallisé	S8000-N	-	0,8 mm	4100x1300 mm
t		U12233	SD	Metaalzwart Noir Métallisé	S8000-N	-	8 mm	2800x2100 mm
t		U12233	SD	Metaalzwart Noir Métallisé	S8000-N	-	18 mm	2800x2100 mm
t		U12257	SD	Grafietgrijs Fumée	S7000-N	-	0,8 mm	2800x2070 mm
t		U12257	SD	Grafietgrijs Fumée	S7000-N	-	0,8 mm	3050x1300 mm
t		U12257	SD	Grafietgrijs Fumée	S7000-N	-	0,8 mm	4100x1300 mm
t		U12257	SD	Grafietgrijs Fumée	S7000-N	-	8 mm	2800x2100 mm
t		U12257	SD	Grafietgrijs Fumée	S7000-N	-	18 mm	2800x2100 mm
		U12257	XPSM	Grafietgrijs Fumée	S7000-N	-	0,8 mm	3050x1300 mm
t		U12290	SD	Antracietzwart Gris Anthracite	S6500-N	-	0,8 mm	2800x2070 mm
t		U12290	SD	Antracietzwart Gris Anthracite	S6500-N	-	0,8 mm	3050x1300 mm
t		U12290	SD	Antracietzwart Gris Anthracite	S6500-N	-	0,8 mm	4100x1300 mm
t		U12290	SD	Antracietzwart Gris Anthracite	S6500-N	-	8 mm	2800x2100 mm
t		U12290	SD	Antracietzwart Gris Anthracite	S6500-N	-	18 mm	2800x2100 mm
		U15010	SD	Dijon	S3020-Y10R	-	0,8 mm	3050x1300 mm
		U15010	SD	Dijon	S3020-Y10R	-	18 mm	2800x2100 mm
t		U15133	SD	Kiezelgrijs Gris Silex	S2005-Y20R	-	0,8 mm	2800x2070 mm
t		U15133	SD	Kiezelgrijs Gris Silex	S2005-Y20R	-	0,8 mm	3050x1300 mm
t		U15133	SD	Kiezelgrijs Gris Silex	S2005-Y20R	-	0,8 mm	4100x1300 mm
t		U15133	SD	Kiezelgrijs Gris Silex	S2005-Y20R	-	8 mm	2800x2100 mm
t		U15133	SD	Kiezelgrijs Gris Silex	S2005-Y20R	-	18 mm	2800x2100 mm

MFC/HPL collectie | collection



	kleur couleur		structuur finition	omschrijving description	exact NCS NCS exact	RAL*	dikte ép.	afmetingen dimensions
t		U15190	SD	Cuvo	S3005-Y20R	-	0,8 mm	3050x1300 mm
		U15190	SD	Cuvo	S3005-Y20R	-	18 mm	2800x2100 mm
		U16002	SD	Congo	S4005-Y50R	-	0,8 mm	2800x2070 mm
		U16002	SD	Congo	S4005-Y50R	-	0,8 mm	3050x1300 mm
		U16002	SD	Congo	S4005-Y50R	-	0,8 mm	4100x1300 mm
		U16002	SD	Congo	S4005-Y50R	-	8 mm	2800x2100 mm
		U16002	SD	Congo	S4005-Y50R	-	18 mm	2800x2100 mm
		U16003	SD	Zandbeige Beige Sable	S2005-Y50R	-	0,8 mm	2800x2070 mm
		U16003	SD	Zandbeige Beige Sable	S2005-Y50R	-	0,8 mm	3050x1300 mm
		U16003	SD	Zandbeige Beige Sable	S2005-Y50R	-	0,8 mm	4100x1300 mm
t		U16003	SD	Zandbeige Beige Sable	S2005-Y50R	-	8 mm	2800x2100 mm
		U16003	SD	Zandbeige Beige Sable	S2005-Y50R	-	18 mm	2800x2100 mm
		U16058	SD	Be Rooted!	S7502-R	-	0,8 mm	3050x1300 mm
		U16058	SD	Be Rooted!	S7502-R	-	18 mm	2800x2100 mm
		U16066	SD	Amy	S1510-Y70R	-	0,8 mm	3050x1300 mm
		U16066	SD	Amy	S1510-Y70R	-	18 mm	2800x2100 mm
		U16166	SD	Salsa	S4040-Y70R	-	0,8 mm	3050x1300 mm
		U16166	SD	Salsa	S4040-Y70R	-	18 mm	2800x2100 mm
		U17010	SD	Terrabruin Brun Foncé	S8005-Y80R	-	0,8 mm	2800x2070 mm
		U17010	SD	Terrabruin Brun Foncé	S8005-Y80R	-	0,8 mm	3050x1300 mm
t		U17010	SD	Terrabruin Brun Foncé	S8005-Y80R	-	0,8 mm	4100x1300 mm
		U17010	SD	Terrabruin Brun Foncé	S8005-Y80R	-	8 mm	2800x2100 mm
		U17010	SD	Terrabruin Brun Foncé	S8005-Y80R	-	18 mm	2800x2100 mm
		U17012	SD	Coco	S6010-Y90R	-	0,8 mm	3050x1300 mm
		U17012	SD	Coco	S6010-Y90R	-	18 mm	2800x2100 mm
		U17040	SD	Blush Rose Doré	S3020-Y80R	-	0,8 mm	3050x1300 mm
		U17040	SD	Blush Rose Doré	S3020-Y80R	-	18 mm	2800x2100 mm
		U17500	SD	Koningsblauw Bleu Royal	S8005-R80B	-	0,8 mm	2800x2070 mm
		U17500	SD	Koningsblauw Bleu Royal	S8005-R80B	-	0,8 mm	3050x1300 mm
		U17500	SD	Koningsblauw Bleu Royal	S8005-R80B	-	0,8 mm	4100x1300 mm
t		U17500	SD	Koningsblauw Bleu Royal	S8005-R80B	-	8 mm	2800x2100 mm
		U17500	SD	Koningsblauw Bleu Royal	S8005-R80B	-	18 mm	2800x2100 mm
		U18043	SD	Poseidon	S7010-R90B	-	0,8 mm	2800x2070 mm
		U18043	SD	Poseidon	S7010-R90B	-	0,8 mm	3050x1300 mm
		U18043	SD	Poseidon	S7010-R90B	-	0,8 mm	4100x1300 mm
		U18043	SD	Poseidon	S7010-R90B	-	8 mm	2800x2100 mm
		U18043	SD	Poseidon	S7010-R90B	-	18 mm	2800x2100 mm
		U18044	SD	Smoke	S5502-B	-	0,8 mm	3050x1300 mm
		U18044	SD	Smoke	S5502-B	-	18 mm	2800x2100 mm
		U18501	SD	Fjord	S7010-B30G	-	0,8 mm	3050x1300 mm
t		U18501	SD	Fjord	S7010-B30G	-	18 mm	2800x2100 mm
		U19008	SD	Labrador	S7010-B90G	-	0,8 mm	2800x2070 mm
		U19008	SD	Labrador	S7010-B90G	-	0,8 mm	3050x1300 mm
		U19008	SD	Labrador	S7010-B90G	-	0,8 mm	4100x1300 mm
		U19008	SD	Labrador	S7010-B90G	-	8 mm	2800x2100 mm
		U19008	SD	Labrador	S7010-B90G	-	18 mm	2800x2100 mm

t Pfleiderer Top collection

* Exact of benaderend RAL-kleur | * Couleur RAL exact ou approximatif



MFC/HPL collectie | collection



	kleur couleur	structuur finition	omschrijving description	exact NCS NCS exact	RAL*	dikte ép.	afmetingen dimensions
	U19014	SD	Salie Sauge	S2010-G30Y	-	0,8 mm	3050x1300 mm
	U19014	SD	Salie Sauge	S2010-G30Y	-	18 mm	2800x2100 mm
	U19024	SD	Rietgroen Vert Roseau	S5005-G20Y	-	0,8 mm	3050x1300 mm
	U19024	SD	Rietgroen Vert Roseau	S5005-G20Y	-	18 mm	2800x2100 mm
	U19027	SD	Herb Herbe	S6502-G	-	0,8 mm	3050x1300 mm
	U19027	SD	Herb Herbe	S6502-G	-	18 mm	2800x2100 mm
t	U19504	SD	Zucchini	S7010-G50Y	-	0,8 mm	2800x2070 mm
t	U19504	SD	Zucchini	S7010-G50Y	-	0,8 mm	3050x1300 mm
t	U19504	SD	Zucchini	S7010-G50Y	-	0,8 mm	4100x1300 mm
t	U19504	SD	Zucchini	S7010-G50Y	-	8 mm	2800x2100 mm
t	U19504	SD	Zucchini	S7010-G50Y	-	18 mm	2800x2100 mm
t	W10100	SD	Interieurwit Blanc Intérieur	S0502-G50Y	-	0,8 mm	2800x2070 mm
t	W10100	SD	Interieurwit Blanc Intérieur	S0502-G50Y	-	0,8 mm	3050x1300 mm
t	W10100	SD	Interieurwit Blanc Intérieur	S0502-G50Y	-	0,8 mm	4100x1300 mm
t	W10100	SD	Interieurwit Blanc Intérieur	S0502-G50Y	-	8 mm	2800x2100 mm
t	W10100	SD	Interieurwit Blanc Intérieur	S0502-G50Y	-	18 mm	2800x2100 mm
t	W10410	MP & SD	Wit dekkend Blanc Opaque	S0502-Y	-	0,8 mm	2800x2070 mm
t	W10410	MP & SD	Wit dekkend Blanc Opaque	S0502-Y	-	0,8 mm	3050x1300 mm
t	W10410	MP & SD	Wit dekkend Blanc Opaque	S0502-Y	-	0,8 mm	4100x1300 mm
t	W10410	MP & SD	Wit dekkend Blanc Opaque	S0502-Y	-	8 mm	2800x2100 mm
t	W10410	MP & SD	Wit dekkend Blanc Opaque	S0502-Y	-	8 mm	2655x2100mm
t	W10410	MP & SD	Wit dekkend Blanc Opaque	S0502-Y	-	10 mm	2800x2100 mm
t	W10410	MP & SD	Wit dekkend Blanc Opaque	S0502-Y	-	12 mm	2800x2100 mm
t	W10410	MP & SD	Wit dekkend Blanc Opaque	S0502-Y	-	16 mm	2800x2100 mm
t	W10410	MP & SD	Wit dekkend Blanc Opaque	S0502-Y	-	18 mm	2800x2100 mm
t	W10410	MP & SD	Wit dekkend Blanc Opaque	S0502-Y	-	18 mm	2655x2100mm
t	W10410	MP & SD	Wit dekkend Blanc Opaque	S0502-Y	-	22 mm	2800x2100 mm
t	W10410	MP & SD	Wit dekkend Blanc Opaque	S0502-Y	-	25 mm	2800x2100 mm
t	W10410	MP & SD	Wit dekkend Blanc Opaque	S0502-Y	-	28 mm	2800x2100 mm

t Pfleiderer Top collection

* Exact of benaderend RAL-kleur | * Couleur RAL exact ou approximatif



Vind je niet wat je zoekt in onze direct leverbare stock?

Dan stellen we graag de complete Pfleiderer collectie voor, die maar liefst 273 hoogkwalitatieve decoren bevat.

Vous ne trouvez pas le décor recherché dans notre stock direct ?

Découvrez alors la collection complète Pfleiderer, avec pas moins de 273 décors haut de gamme !





antifingerprint hpl XTreme plus stratifié anti-traces de doigts XTreme plus



DUROPAL

thermopal

kleur couleur		structuur finition	omschrijving description	exact NCS NCS exact	RAL*	dikte ép.	afmetingen dimensions
	U11026	XPSM	Kristalwit Blanc Crystal	S0502-G50Y	-	0,8 mm	3050x1300 mm
	U11102	XPSM	Krijtuit Craie	S0502-G	9003	0,8 mm	3050x1300 mm
	U12000	XPSM	Vulkaanzwart Noir Volcan	S8502-B	9005	0,8 mm	3050x1300 mm
	U12257	XPSM	Grafietgrijs Fumée	S7000-N	-	0,8 mm	3050x1300 mm

* Exact of benaderend RAL-kleur | * Couleur RAL exact ou approximatif

Productinfo

Duopal XTreme plus is supermat, antifingerprint en aanzienlijk krasbestendiger en sterker dan vergelijkbare matte oppervlakken. Duopal XTreme plus is daarom uitermate geschikt voor horizontale oppervlakken die intensief gebruikt worden.

Info produit

Duopal XTreme plus est super mat, anti-traces de doigts, plus résistant aux rayures et plus solide que les surfaces mates comparables. Duopal XTreme convient donc parfaitement aux surfaces horizontales soumises à un usage intensif.

Duopal Xtreme plus van Pfleiderer

- ✓ **Onderhoudsvriendelijk | Facile à nettoyer**
- ✓ **Antifingerprint | Anti-traces de doigts**
- ✓ **Hoge krasbestendigheid | Très résistant aux rayures**
- ✓ **Antimicrobieel | Antimicrobien**
- ✓ **Bijzonder emissie-arm | Faibles en émissions**



structuren finitions



DUROPAL

thermopal



SD sandpearl

zanderige homogene
parelstructuur. mat en
richtingloos. universeel
toepasbaar.

structure perlée homo-
gène sableuse. mat et sans
direction. universellement
applicable.



NW natural wood

fineline authentieke
houtstructuur. universeel
gebruik.

structure bois à l'aspect
naturel mat.
universellement
applicable.



RU rustic wood

onregelmatige houtstruc-
tuur met glans-mat effect.
universeel gebruik.

structure de bois irrégu-
lière avec effet matt-bril-
lance. universellement
applicable.



SE/SH steel matt

zeer matte geborstelde
metalen structuur. enkel
voor verticale
toepassingen.

structure en métal brossé
très mat. uniquement pour
les applications verticales.



CA/CE ceramo

niet-directionele matte
materiaalstructuur.
universeel gebruik.

structure mate non direc-
tionnelle. universellement
applicable.



RR/RO rochester

natuurlijke houtstructuur
met verschillende matte
afwerkingen. geschikt
voor standaard horizontaal
gebruik.

structure bois naturelle
avec différentes finitions
mates. utilisation horizon-
tale standard.



FL florence

subtiële zijdeachtige
houtstructuur. universeel
gebruik.

texture boisée subtile et
soyeuse. universellement
applicable.



MP miniperl

klassieke richtingloze
parelstructuur, medium
glans. universeel gebruik.

structure perlée classique
sans direction, brillance
moyenne. universellement
applicable.



XPSM Xtreme plus

matte, zachte opper-
vlaktestructuur met
antifingerprinteigenschap-
pen. zeer krasbestendig
en dus geschikt voor
horizontale sterk belaste
toepassingen.

texture de surface mate
et douce avec propriétés
anti-traces de doigts.
très résistant aux rayures
et donc adapté aux
applications horizontales
fortement sollicitées



melamine & HPL-collectie collection mélamine & stratifié



MFC/HPL collectie | collection




kleur couleur		structuur finition	omschrijving description	exact NCS NCS exact	RAL*	dikte ép.	afmetingen dimensions
	1101	MN	white	S0502-G50Y	9010	10 mm ***	2800X2070 mm
	1101	PE	white	S0502-G50Y	9010	10 mm ***	2800X2070 mm
	1101	MN	white	S0502-G50Y	9010	18 mm ***	2800X2070 mm
	1101	SM	white	S0502-G50Y	9010	18 mm ***	2800X2070 mm
	1101	MN	white	S0502-G50Y	9010	8 mm ***	2800X2070 mm
	1106	PE	white	S 0601-Y	9016	0.8 mm	3050X1300 mm
	1570	MN	diamond white	S0500-N	9017	0.8 mm	3050X1350 mm
	1570	MN	diamond white	S0500-N	9017	18 mm	2800X2070 mm
	1570	MN	diamond white	S0500-N	9017	8 mm ***	2800X2070 mm
	2162	MN	graphite grey	S6500-N		0.8 mm	3050X1350 mm
	2162	MN	graphite grey	S6500-N		18 mm	2800X2070 mm
	2162	MN	graphite grey	S6500-N		8 mm ***	2800X2070 mm
	2164	MN	anthracite	S7500-N		0.8 mm	3050X1350 mm
	2164	MN	anthracite	S7500-N		18 mm	2800X2070 mm
	2164	MN	anthracite	S7500-N		8 mm ***	2800X2070 mm
	2190	MN	black	S9000-N	9004	0.8 mm	3050X1350 mm
	2190	MN	black	S9000-N	9004	18 mm	2800X2070 mm
	2190	MN	black	S9000-N	9004	8 mm ***	2800X2070 mm
	2190	MN	black	S9000-N	9004	18 mm ***	2800X2070 mm
	2191	MN	grey	S1502-G	7035	0.8 mm	3050X1350 mm
	2191	MN	grey	S1502-G	7035	18 mm	2800X2070 mm
	2191	MN	grey	S1502-G	7035	8 mm ***	2800X2070 mm
	2507	MN	magnolia	S0502-Y50R		0.8 mm	3050X1350 mm
	2507	MN	magnolia	S0502-Y50R		18 mm	2800X2070 mm
	2507	MN	magnolia	S0502-Y50R		8 mm ***	2800X2070 mm
	27045	MN	champagne	S1505-Y40R		0.8 mm	3050X1350 mm
	27045	MN	champagne	S1505-Y40R		18 mm	2800X2070 mm
	27045	MN	champagne	S1505-Y40R		8 mm ***	2800X2070 mm
	34056	AW	stone ash			0.8 mm	3050X1350 mm
	34056	SU**	stone ash			18 mm	2800X2070 mm
	37307	AN	oak natural			0.8 mm	3050X1350 mm
	37307	AN	oak natural			18 mm	2800X2070 mm
	37307	AN	oak natural			8 mm ***	2800X2070 mm
	K4420	AW	oak evoke classic			0.8 mm	3050X1350 mm
	K4420	IR**	oak evoke classic			18 mm	2800X2070 mm
	K4433	AW	native oak classic			0.8 mm	3050X1350 mm
	K4433	AW	native oak classic			18 mm	2800X2070 mm
	K4433	AW	native oak classic			8 mm ***	2800X2070 mm

* Exact of benaderend RAL-kleur / couleur RAL exact ou approximatif


** synchroonstructuur (enkel melamine) / structure synchrone (seulement mélamine):
De structuur loopt gelijk met de tekening van het hout in het decor
La structure est parallèle au dessin du bois dans le décor

*** kern MDF / âme MDF

structuren finitions




MN matt nature
matte en licht
aanvoelende structuur
met een zeer fijne textuur,
universeel.
surface mate avec
une texture très fine,
universelle.



SM semi matt
glad, zacht oppervlak,
zonder structuur,
universeel.
surface lisse et douce, non
texturée, universelle.



**AW authentic
wood**
fijne authentieke
houtstructuur. ingetogen
glans-mat effect.
universeel.
structure de bois fine et
authentique. effet brillant
mat discret. universel.




RO ENDgrain oak**
houtstructuur met
dwarsdoorsnede van een
boomstam. universeel.
structure bois avec une
coupe transversale d'un
tronc d'arbre. universel.



IR evoke**
natuurlijke, licht glanzende
houtstructuur. universeel.
structure de bois naturel,
légèrement brillant.
universel.



**AN authentic
nature**
fijne authentieke en matte
houtstructuur. universeel.
structure de bois fine
authentique et mate.
universel.



**SU natural touch
urban**
ongelijkmatige
houtstructuur met lichte
glans. universeel.
structure de bois inégale
avec une brillance légère.
universel.



Ecom panels

basisgamma opgelijmde spaan ·
gamme de base agglo contrecollé



ecom basisgamma opgelijmde spaanplaat

ecom gamme de base agglo contrecollé

CORPUS white

hpl 0,7mm		naam nom	kern âme	afmetingen dimensions
	113 MATT	Corpus white	spaan 16,5mm agglo 16,5mm	3050x1300mm
	113 DAZZLE	Corpus white	spaan 16,5mm agglo 16,5mm	3050x1300mm
	113 SUEDE	Corpus white	spaan 16,5mm agglo 16,5mm	3050x1300mm

FRONT colours

hpl 0,7mm		naam nom	kern âme	afmetingen dimensions
	111 DAZZLE	Front white	spaan 16,5mm agglo 16,5mm	3050x1300mm
	111 SUEDE	Front white	spaan 16,5mm agglo 16,5mm	3050x1300mm
	401 DAZZLE	Black	spaan 16,5mm agglo 16,5mm	3050x1300mm
	401 SUEDE	Black	spaan 16,5mm agglo 16,5mm	3050x1300mm

Productinfo

HPL 0,7mm opgelijmd op spaanplaat van 16,5 mm.

Minimumafname: 1 pak (30 stuks/pak).

Info produit

HPL contrecollé sur agglo de 16,5 mm.

Quantité minimale de commande: 1 paquet (30 pièces/paquet)



SENOSON[®]

collectie acryllaminaat
collection stratifié acrylique



collectie acryllaminaat opgelijmd collection stratifié acrylique contrecollé

opgelijmde platen met gelakt acryl in hoogglans of supermatte uitvoering
panneaux collés avec acrylique laqué décor brillant ou super mat

Senosan is een premium acrylfolie afgewerkt met een hardcoat glosslaag (TopX-versie) of een supermatte hardcoat afwerkingslaag met antifingerprint eigenschappen (TopMatt-versie). De hardcoat afwerking zorgt ervoor dat de Senosan acrylfolies de meest krasvaste zijn die er bestaan. De 5-lagige opbouw garandeert het meest UV-resistente acryl op de markt met heldere, diepe kleuren en tegelijk ook uitmuntende chemische resistentie. Senosan acrylfolie wordt bij Triplaco standaard verlijmd op een MDF plaat afgeleverd.

Senosan - un produit de la société autrichienne Senoplast Klepsch & Co GmbH - est une feuille acrylique de qualité supérieure, doté d'une couche de finition dure brillante (version TopX) ou d'une couche de finition dure super matte avec des propriétés anti-traces de doigts (version TopMatt). La finition hardcoat garantit que les feuilles acryliques Senosan sont les plus résistantes aux rayures qui existent. La composition de 5 couches garantit l'acrylique le plus résistant aux UV du marché avec des couleurs vives et profondes ainsi qu'une excellente résistance chimique. Chez Triplaco, le film acrylique Senosan est fourni collé en standard sur un panneau MDF.

supermatte antifingerprint uitvoering TopMatt AM1800 AF (+beschermfolie) verlijmd op mdf
décor super mat anti-traces de doigts TopMatt AM1800 AF (+film protection) collé sur mdf

		kleur couleur	kern âme	dikte acryl ép. acryl.	einddikte opgelijmde plaat ép. pan. collé	afmetingen dimensions
unikleuren antifingerprint décors uni anti-traces de doigts						
	11082	wit AF blanc AF	mdf 16 mm	0,5 mm	17 mm	2800x1300 mm
	1982	wit AF blanc AF	mdf 16 mm	0,5 mm	17 mm	2800x1300 mm
			mdf 16 mm	0,5 mm	17 mm	3050x1300 mm
	7496	beige AF	mdf 16 mm	0,5 mm	17 mm	2800x1300 mm
	7498	beige AF	mdf 16 mm	0,5 mm	17 mm	2800x1300 mm
	85468	grijs AF gris AF	mdf 16 mm	0,5 mm	17 mm	2800x1300 mm
	85383	grijs AF gris AF	mdf 16 mm	0,5 mm	17 mm	2800x1300 mm
	85735	grijs AF gris AF	mdf 16 mm	0,5 mm	17 mm	2800x1300 mm
	85728	grijs AF gris AF	mdf 16 mm	0,5 mm	17 mm	2800x1300 mm
	85382	grijs AF gris AF	mdf 16 mm	0,5 mm	17 mm	2800x1300 mm
	85384	grijs AF gris AF	mdf 16 mm	0,5 mm	17 mm	2800x1300 mm
	8421	zwart AF noir AF	mdf 16 mm	0,5 mm	17 mm	2800x1300 mm
	4702	blauw AF bleu AF	mdf 16 mm	0,5 mm	17 mm	2800x1300 mm
	4670	blauw AF bleu AF	mdf 16 mm	0,5 mm	17 mm	2800x1300 mm
	5357	groen AF vert AF	mdf 16 mm	0,5 mm	17 mm	2800x1300 mm
	5406	groen AF vert AF	mdf 16 mm	0,5 mm	17 mm	2800x1300 mm
	3493	rood AF rouge AF	mdf 16 mm	0,5 mm	17 mm	2800x1300 mm
metallic decoren antifingerprint décors métallisé anti-traces de doigts						
	7591	beige metallic AF beige métallisé AF	mdf 16 mm	0,7 mm	17,4 mm	2800x1300 mm
	85848	grijs metallic AF gris métallisé AF	mdf 16 mm	0,6 mm	17,2 mm	2800x1300 mm
	85688	grijs metallic AF gris métallisé AF	mdf 16 mm	0,7 mm	17,4 mm	2800x1300 mm
	4774	blauw metallic AF bleu métallisé AF	mdf 16 mm	0,6 mm	17,2 mm	2800x1300 mm
	7648	beige metallic AF beige métallisé AF	mdf 16 mm	0,6 mm	17,2 mm	2800x1300 mm

collectie acryllaminaat opgelijmd collection stratifié acrylique contrecollé

hoogglans uitvoering TopX AM1800 (+beschermfolie) verlijmd op mdf
décor brillant TopX AM1800 (+film protection) collé sur mdf

senoson[®]

		kleur couleur	kern âme	dikte acryl ép. acryl	einddikte opgelijmde plaat ép. pan. collé	afmetingen dimensions
unikleuren décors uni						
	11046	wit blanc	mdf 16 mm	0,7 mm	17,4 mm	2800x1300 mm
	1982	wit blanc	mdf 16 mm	0,7 mm	17,4 mm	2800x1300 mm
	1982	wit blanc	mdf 16 mm	0,7 mm	17,4 mm	3050x1300 mm
	1994	wit blanc	mdf 16 mm	0,7 mm	17,4 mm	2800x1300 mm
	1994	wit blanc	mdf 16 mm	0,7 mm	17,4 mm	3050x1300 mm
	7496	beige	mdf 16 mm	0,7 mm	17,4 mm	2800x1300 mm
	7498	beige	mdf 16 mm	0,7 mm	17,4 mm	2800x1300 mm
	8421	zwart noir	mdf 16 mm	0,7 mm	17,4 mm	2800x1300 mm
	85383	grijs gris	mdf 16 mm	0,7 mm	17,4 mm	2800x1300 mm
	85384	grijs gris	mdf 16 mm	0,7 mm	17,4 mm	2800x1300 mm
	85468	grijs gris	mdf 16 mm	0,7 mm	17,4 mm	2800x1300 mm
	85382	donkergrijs gris foncé	mdf 16 mm	0,7 mm	17,4 mm	2800x1300 mm
unikleuren intensief décors uni intensif						
E	3362	rood rouge	mdf 16 mm	0,7 mm	17,4 mm	2800x1300 mm
E	4548	violet	mdf 16 mm	0,7 mm	17,4 mm	2800x1300 mm
	5357	groen vert	mdf 16 mm	0,7 mm	17,4 mm	2800x1300 mm
	4670	blauw bleu	mdf 16 mm	0,7 mm	17,4 mm	2800x1300 mm
E	4644	blauw bleu	mdf 16 mm	0,7 mm	17,4 mm	2800x1300 mm
metallic decoren décors métallisé						
	8427	zwart metallic noir métallisé	mdf 16 mm	0,8 mm	17,6 mm	2800x1300 mm
	85385	zilver metallic argent métallisé	mdf 16 mm	0,8 mm	17,6 mm	2800x1300 mm
	85387	zilver metallic argent métallisé	mdf 16 mm	0,8 mm	17,6 mm	2800x1300 mm
	7499	beige metallic beige métallisé	mdf 16 mm	0,8 mm	17,6 mm	2800x1300 mm
	4562	blauw metallic bleu métallisé	mdf 16 mm	0,8 mm	17,6 mm	2800x1300 mm
	11035	wit metallic blanc métallisé	mdf 16 mm	0,8 mm	17,6 mm	2800x1300 mm

E = beschikbaar tot einde voorraad | disponible jusqu'à epuisement du stock

steenimitatie metallic uitvoering AM1500 (+beschermfolie) verlijmd op mdf
décor imitation pierre métallisé AM1500 (+film protection) collé sur mdf

senoson[®]

		kleur couleur	kern âme	dikte acryl ép. acryl	einddikte opgelijmde plaat ép. pan. collé	afmetingen dimensions
	81048	zwart metallic steen noir métallisé pierre	mdf 16 mm	1 mm	18 mm	2800x1300 mm



cementgebonden vezelplaat panneau fibres-ciment



collectie cementgebonden vezelplaat collection panneau fibres-ciment



Decor Décor	Dikte Epais.	Afmeting (mm) Dimension (mm)	kg/m ³
	12	3000x1250	1350
	16		
	12	3000x1250	1350
	16		
	12	2600x1250	1350
		3000x1250	

Viroc: flexibiliteit van hout, look en sterkte van cement

Viroc is een cementgebonden vezelplaat bestaande uit +/- 65% cement, +/- 25% naaldhoutvezels en +/- 5% kleurpigment waardoor iedere plaat uniek is en een ruwe industriële look heeft. Door de flexibiliteit van hout te combineren de sterkte van cement kan Viroc heel veelzijdig worden ingezet, zowel binnen als buiten (met de nodige voorzorgen). Bovendien is Viroc brandwerend, klasse B-s1,d0.

Viroc panelen kunnen onbehandeld gebruikt worden, maar op plaatsen waar risico op vlekken (wijn, vet, ..) bestaat, wordt aangeraden te beschermen met een vernis (vraag naar onze technische fiche voor meer info).

Voor een meer egale look kunnen deze panelen ook gepolijst worden.

Viroc: la flexibilité du bois, l'aspect et la robustesse du ciment

Viroc est un panneau de fibres-ciment composé de +/- 65 % de ciment, +/- 25 % de fibres de résineux et +/- 5 % de pigment de couleur, conférant à chaque panneau un aspect industriel brut. En combinant la flexibilité du bois et la robustesse du ciment, Viroc peut être utilisé de manière très polyvalente, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur (avec les précautions nécessaires). De plus, Viroc est résistant au feu, classe B-s1,d0.

Les panneaux Viroc peuvent être utilisés non traités, mais dans les endroits présentant un risque de taches (vin, graisse...), il est recommandé de traiter les panneaux avec un vernis (demandez notre fiche technique pour plus d'info).

Ces panneaux peuvent également être polis pour un aspect plus uniforme.

AQUAL^{TE}®

watervast & licht plaatmateriaal
panneau hydrophobe & ultra léger





Dé decoratieve, functionele én snelle wandoplossing voor elke vochtige ruimte

Aqualite® - dat is een 100% vochtbestendige en vederlichte composiet kern verlijmd met een HPL naar keuze om naadloos en snel op elke ondergrond te bevestigen, zonder breekwerk!

Dé ideale oplossing voor een strakke, watervaste en onderhoudsvriendelijke wandafwerking en het ideale alternatief voor tegels in vochtige ruimtes.



La solution murale décorative, fonctionnelle et rapide pour les espaces humides

Une âme composite 100% hydrophobe et ultra légère collée avec un stratifié de votre choix pour placer sans joints et rapide sur n'importe quelle surface, sans briser !

La solution idéale pour une finition murale épurée, imperméable et facile à entretien. L'alternative idéale aux carreaux dans les espaces humides.



100% VOCHTBESTENDIG
100% RÉSISTANT À L'HUMIDITÉ



LICHTGEWICHT
POIDS LÉGER



EENVOUDIG TE VERWERKEN
FACILE À TRAITER




MEER DAN 500
KLEUREN & DECOREN
PLUS DE 500 COULEURS & DÉCORS



OPTIMALE HYGIËNE DOOR
NAADLOZE PLAATSING
HYGIËNE OPTIMALE GRÂCE À
PLACEMENT SANS JOINTS



CHEMISCH
RESISTENT
RÉSISTANT AUX
PRODUITS CHIMIQUES




RECHTSTREEKSE PLAATSING
OP BESTAANDE WAND
PLACEMENT DIRECT SUR
MUR EXISTANT

1



LEVERBAAR VANAF
1 STUK
(3050 x 1300 x ~7,5mm)
DISPONIBLE À PARTIR 1 PIÈCE
(3050 x 1300 x ~7,5mm)



postform werkbladen plans de travail postformés



collectie postform werkbladen collection plans de travail postformés

werkbladen radius 3 met bijhorend hpl
plans de travail radius 3 avec stratifié correspondant



		kleur couleur		dikte ép.	éenzijdig afgerond 1 côté arrondi	tweezijdig afgerond 2 côtés arrondis
unikleuren décors uni						
	1106 PE	white RAL 9016		38 mm	4100x600 mm	4100x900 mm
	U11026 SD	crystal white		38 mm	4100x600 mm	4100x900 mm *
steenimitatiedecoren décors imitations pierre						
	34321 DP	oxide		38 mm	4100x600 mm	4100x900 mm
	37905 DP	concrete art		38 mm	4100x600 mm	4100x900 mm
	37978 DC	mocca		38 mm	4100x600 mm	4100x900 mm
	38356 DC	natural stone		38 mm	4100x600 mm	4100x900 mm
	44375 DP	concrete art pearl grey		38 mm	4100x600 mm	4100x900 mm
	K4399 DP	rusty iron ocean		38 mm	4100x600 mm	4100x900 mm
	44374 DP	concrete art opal grey		38 mm	4100x600 mm	4100x900 mm
	K4892 DP	pietra grey		38 mm	4100x600 mm	4100x900 mm
	K5579 DP	oxid dark brown		38 mm	4100x600 mm	4100x900 mm
	S63009 SD	carrara marble		38 mm	4100x600 mm	4100x900 mm *
	S68013 VO	black limestone		38 mm	4100x600 mm	4100x900 mm *
houtimitatiedecoren décors imitations bois						
	K5413 AW	oak ENDgrain cognac		38 mm	4100x600 mm	4100x900 mm
	K5414 AW	oak ENDgrain classic		38 mm	4100x600 mm	4100x900 mm
	R20027 RT	pale lancelet oak		38 mm	4100x600 mm	4100x900 mm *
	R20128 RT	sonoma oak light		38 mm	4100x600 mm	4100x900 mm *

* éézijdig afgerond / 1 côté arrondi

Werkbladen Pfleiderer:

onderzijde in waterafstotende stabilisatielaag, decorzijde voorzien van beschermfolie | Kantstrook 4100x45x0,6 mm apart te bestellen | Overige Pfleiderer werkbladen kunnen per stuk besteld worden met korte levertermijn. Bijpassend HPL beschikbaar op 4100x1300 mm.

Werkbladen Kaindl:

onderzijde met afdichtingslak | Volledig verpakt met beschermfolie | Kantstrook 3050x45x0,8 mm apart te bestellen | Overige Kaindl werkbladen kunnen per stuk besteld worden met korte leveringstermijn. Bijpassend HPL beschikbaar op 3050x1350 mm.

Plans de travail Pfleiderer:

dessous doté d'un pare-vapeur et scellé par un chant de protection, côté décor avec film protecteur
Couvre-chant 4100x45x0,6 mm à commander séparément. D'autres plans de travail de Pfleiderer peuvent être commandés individuellement avec un délai de livraison court. Stratifié correspondant disponible sur 4100x1300 mm.

Plans de travail Kaindl:

dessous avec laque d'étanchéité | Entièrement emballé avec film protecteur | Couvre-chant: 3050x45x0,8 mm à commander séparément. D'autres plans de travail de Kaindl peuvent être commandés individuellement avec un délai de livraison court. Stratifié correspondant disponible sur 3050x1350 mm

postform vensterbanken appuis de fenêtres postformés





collectie postform vensterbanken

collection appuis de fenêtres postformés

Collectie gepostformeerde vensterbanken
(kern spaan / toplaag HPL) beschikbaar in 21 decoren.

Lengte: 4200mm

Breedte: 200-260-300-340-400-450-580 mm.

Collection appuis de fenêtre postformés
(âme en agglo / couche supérieur en stratifié)
contenant 21 décors.


Longueur: 4200mm

Largeur: 200-260-300-340-400-450-580 mm.



HPL op stock op de afmetingen 4200x1610x0.6mm

*HPL op stock op de afmetingen 4200x1610x0.6mm, 4200x1300x0.6mm en 3050x1300x0.6mm



HPL op stock op de afmetingen 4200x1300x0.6mm

Vensterbanken in 406 ZODIA zijn beschikbaar uit voorraad, overige decoren zijn te produceren.

Productievoorwaarden (zelfde decor):

- breedte 200-260 mm: per 4 stuks te bestellen
- breedte 300-340-400-450-580 mm: per 2 stuks te bestellen

Appuis de fenêtres en 406 ZODIA sont disponibles en stock, d'autres décors peuvent être produits.

Conditions de fabrication (par décor identique):

- largeur 200-260 mm: commander par 4 pièces
- largeur 300-340-400-450-580 mm: commander par 2 pièces

massief houten panelen panneaux lamellés-collés



collectie massief houten panelen collection panneaux lamellés-collés

Rubberwood panelen PRIME | Panneaux en hévéa PRIME

Voor onze PRIME kwaliteit gebruiken we enkel de superieure panelen en selecteren we enkel de panelen die zeer egaal en licht van kleur zijn in vergelijking met de standaard kwaliteiten op de markt.

Pour notre qualité PRIME, nous n'utilisons que la qualité supérieure et nous sélectionnons uniquement les panneaux de couleur très uniforme et claire par rapport aux qualités standard du marché.

dikte épaisseur	lengte longueur	breedte largeur	stuks / pak pcs. / paquet	individueel verpakt emballé individuellement	niet individueel verpakt pas emballé individuellement
15	4500	1100	45	x	
18	4500	1100	35	x	x
22	4500	1100	30	x	x
30	4500	810	23		x
30	4500	1210	23		x
33	4500	600	42		x
33	4500	650	21	x	
33	4500	1100	21	x	x
40	4500	650	17	x	x
40	4500	1100	17	x	x
44	4500	650	16	x	
44	4500	1100	16	x	x
51	4500	650	14	x	
56	4500	650	13	x	
85	4000	85	104		x



Europees eiken gevingerlast - kwaliteit A/B

Panneaux en chêne européen lamellés-collés - qualité A/B

Individueel verpakt. Emballage individuel.

dikte épaisseur	lengte longueur	breedte largeur	stuks / pak pcs. / paquet
18	4500	1100	25
30	4500	1100	15
40	4500	1100	10
40	4500	650	10



02

Bruut plaatmateriaal Panneaux bruts

MDF · MULTIPLEX · SPAANPLAAT ·
LICHTGEWICHT PLAATMATERIAAL

MDF · CONTREPLAQUÉ · PANNEAUX AGGLO ·
PANNEAUX LÉGERS



MDF collectie | collection

mdf standaard (geschuurd) | mdf standard (poncé)

dikte in mm épaisseur en mm	lengte in mm longueur en mm	breedte in mm largeur en mm	stuks / pak pcs. / paquet
3	2440	1220	240
3,2*	2440	1220	220
6	2440	1220	98
6	3050	1300	120
8	2800	2070	40
8	3050	1300	90
9	2440	1220	74
9	3050	1220	60
10	2800	2070	40
10	3050	1220	72
10	4100	2070	20
12	2440	1220	60
12	2800	2070	36
12	3050	1220	48
12	3050	1300	60
12	4100	2070	20
16	2440	1220	44
16	2800	1300	45
16	2800	2070	28
16	3050	1220	35
16	3050	1300	45
16	4100	1300	32
16	4100	2070	15
16,5	3050	1300	40
18	2440	1220	40
18	2800	2070	24
18	2800	1300	36
18	3050	1300	40
18	4100	1300	28
18	4100	2070	15
18	4200	1300	40
22	2440	1220	32
22	2800	2070	20
22	3050	1220	26
22	4100	2070	10
25	2440	1220	29
25	2800	2070	18
25	3050	1300	28
28	2440	1220	25
28	2800	2070	16
28	3050	1220	20
28	4100	2070	10
30	2440	1220	24
30	2800	2070	15
30	3050	1220	19
30	4100	2070	10
38	2440	1220	20
38	2800	2070	12
38	3050	1220	16
38	4100	2070	8

* ongeschuurd / non poncé

mdf vochtwerend | mdf hydrofuge

dikte in mm épaisseur en mm	lengte in mm longueur en mm	breedte in mm largeur en mm	stuks / pak pcs. / paquet
6	3050	1220	120
9	3050	1220	60
12	2440	1220	60
12	3050	1220	48
16	2440	1220	44
16	2800	2070	28
16	3050	1300	40
18	2440	1220	40
18	2800	2070	26
18	3050	1300	36
18	4100	1300	31
22	2440	1220	32
22	2800	2070	20
22	3050	1220	26
25	2800	2070	18
25	3050	1220	28
28	2800	2070	16
30	3050	1220	24
38	2800	2070	12

mdf brandvertragend B-S1,D0 (Euroclass B) | mdf ignifuge B-S1,D0 (Euroclass B)

dikte in mm épaisseur en mm	lengte in mm longueur en mm	breedte in mm largeur en mm	stuks / pak pcs. / paquet
6*	3050	1220	120
9*	3050	1220	80
12	3050	1220	60
16	3050	1300	45
18	2440	1220	40
18	3050	1300	40

*B-s2,d0

Euroclass type B =

België/Belgique A1 = Frankrijk/France M1 = Duitsland/Allemagne B1 = Nederland/Pays-Bas 1/2 = UK Class 0

Euroclass type C =

België/Belgique A1/A2 = Frankrijk/France M2 = Duitsland/Allemagne B1 = Nederland/Pays-Bas 2/3 = UK Class 1

mdf grondlaag (wit) | mdf couche de fond (blanc)

dikte in mm épaisseur en mm	lengte in mm longueur en mm	breedte in mm largeur en mm	stuks / pak pcs. / paquet
mdf standaard beide zijden grondlaag gemelamineerd (0004SM) mdf standard 2 cotés couche de fond mélaminé (0004SM)			
8	2800	2070	20
10	2800	2070	20
12	2800	2070	20
16	2800	2070	20
18	2800	2070	20
22	2800	2070	20
25	2800	2070	10
28	2800	2070	10
38	2800	2070	10
mdf standaard beide zijden grundierlak (wit/primer) mdf standard 2 cotés couche d'appret (blanc/primer)			
18	2440	1220	40
18	3050	1220	40
mdf vochtwerend beide zijden grundierlak (wit/primer) mdf hydrofuge 2 cotés couche d'appret (blanc/primer)			
18	2440	1220	40
18	3050	1220	40
22	3050	1220	26

buig mdf | mdf cintrable

type type	dikte in mm épaisseur en mm	lengte in mm longueur en mm	breedte in mm largeur en mm	radius radius
langsgegroefd long fil				
standaard standard	6	3050	1220	R240
waterwerend hydrofuge	6	3050	1220	R240
dwarsgegroefd court fil				
standaard standard	6	1220	3050	R240
waterwerend hydrofuge	6	1220	3050	R240

Productinfo:

Buigbare MDF-platen zijn aan één zijde voorzien van diepe groeven, waardoor ze zonder beschadiging en geringe weerstand in golvende en cilindrische vormen met zeer kleine bochtstralen gebogen kunnen worden. Door steeds twee platen met gegroefde zijden tegen elkaar te lijmen, verkrijgt men aan beide zijden van het werkstuk een glad oppervlak. Buig MDF is ideaal voor toepassingen in de meubelindustrie, standenbouw, jachtbouw,

Info produit

Les panneaux MDF cintrable sont formés d'une face lisse et d'une face rainurée de l'autre côté afin d'être pliables dans les formes galbées et arrondies sans subir de dommage tout en gardant une grande résistance. Le contrecolage des faces rainurées de deux panneaux MDF cintrable donne un panneau avec deux faces lisses. Le MDF cintrable est idéal pour la fabrication d'éléments courbés pour l'ameublement, la construction de stand, la construction de yacht, ...

mdf zwart standaard | mdf noir standard

dikte in mm épaisseur en mm	lengte in mm longueur en mm	breedte in mm largeur en mm	stuks / pak pcs. / paquet
3	2850	2100	180
10	2850	2100	56
16	2850	2100	36
25	2850	2100	24
30	2850	2100	20

mdf zwart vochtwerend | mdf noir hydrofuge

dikte in mm épaisseur en mm	lengte in mm longueur en mm	breedte in mm largeur en mm	stuks / pak pcs. / paquet
9	2440	1220	80
9	3050	1300	80
12	2440	1220	60
12	3050	1220	60
16	2440	1220	45
16	3050	1300	45
18	2440	1220	40
18	2800	2070	30
18	3050	1310	40
25	3050	1220	28

mdf zwart brandvertragend (FR) B-S1,D0 | mdf noir ignifuge (FR) B-S1,D0

dikte in mm épaisseur en mm	lengte in mm longueur en mm	breedte in mm largeur en mm	stuks / pak pcs. / paquet
9*	3050	1220	80
9*	3050	1300	80
16	2440	1220	45
16	3050	1220	45
16	3050	1300	45
18	3050	1220	40

*B-s2,d0

Bij zwarte mdf zijn tintverschillen mogelijk tussen de verschillende types en tussen de platen onderling.
 Avec le mdf noir, des différences de teinte sont possibles entre les différents types et entre les panneaux.

collectie HDF: hoge dichtheitsplaat

collection HDF: panneau haute densité

hdf dun plaatmateriaal (ongeschuurd) | hdf panneau mince (non-poncé)

dikte in mm épaisseur en mm	lengte in mm longueur en mm	breedte in mm largeur en mm	stuks / pak pcs. / paquet
bruut/bruut brut/brut			
2	2800	2070	215
2,5	2800	2070	175
3	2800	2070	160
4	2800	2070	120
5	2800	2070	95
6	2800	2070	80
1 zijde wit gelakt (0101) + 1 zijde bruut 1 face laqué blanc + 1 face brut			
3	2800	2070	155
5	2800	2070	95
tweezijdig wit gelakt (0101) 2 faces laqués blanc (0101)			
2,5	2800	2070	165
3	2800	2070	155
5	2800	2070	95
1 zijde grundierlak wit (L-1002) + 1 zijde bruut 1 face couche d'apprêt blanc (L-1002) + 1 face brut			
3	2800	2070	155
5	2800	2070	95

hdf compact zwart watervast | hdf compact noir hydrofuge

dikte in mm épaisseur en mm	lengte in mm longueur en mm	breedte in mm largeur en mm	stuks / pak pcs. / paquet
12	3050	1300	30



collectie lichtgewicht plaatmateriaal collection panneaux légers

blokplaat met hdf toplaag (IF20 interieurverlijming, +/- 500 kg/m³)

panneau latté avec couche supérieure en hdf (IF20 encollage intérieur, +/- 500 kg/m³)

uitvoering version	dikte in mm épaisseur en mm	lengte in mm longueur en mm	breedte in mm largeur en mm	stuks / pak pcs. / paquet
enkelvoudige kern vuren 3-laags âme single pin 3 couches				
bruut brut	18	3050	1300	50
dubbeltvoudige kern fuma/albasia met tussenlaag finer âme double fuma/albasia avec couche placage au milieu				
bruut brut	38	2600	2070	10
drievoudige kern vuren 5-laags âme triple pin 5 couches				
bruut brut	28	2800	2070	10
bruut brut	28	3050	1300	10
bruut brut	38	2440	1220	10
bruut brut	38	2800	2070	10
bruut brut	38	3050	1300	10
bruut brut	50	3050	1300	10
met grondlaag (papierfolie) avec couche de fond (feuille de papier)	40	2400	2070	10
met grondlaag (papierfolie) avec couche de fond (feuille de papier)	40	2600	2070	10
met grondlaag (papierfolie) avec couche de fond (feuille de papier)	40	2800	2070	10
met grondlaag (papierfolie) avec couche de fond (feuille de papier)	40	3000	2070	10

mdf light (+/- 600 kg/m³)

uitvoering version	dikte in mm épaisseur en mm	lengte in mm longueur en mm	breedte in mm largeur en mm	stuks / pak pcs. / paquet
bruut brut	16	2440	1220	44
bruut brut	16	3050	1220	35
bruut brut	18	3050	1220	31
bruut brut	22	3050	1310	32
bruut brut	28	3050	1310	24
bruut brut	38	3050	1310	20
vochtwerend hydrofuge	38	3050	1310	20

mdf xlight (+/- 450 kg/m³)

uitvoering version	dikte in mm épaisseur en mm	lengte in mm longueur en mm	breedte in mm largeur en mm	stuks / pak pcs. / paquet
bruut brut	50	3050	1220	15
bruut brut	60	3050	1220	12

airmaxx plus (+/- 480 kg/m³)

uitvoering version	dikte in mm épaisseur en mm	lengte in mm longueur en mm	breedte in mm largeur en mm	stuks / pak pcs. / paquet
bruut brut	28	3050	1220	25
bruut brut	38	3050	1220	19

spaanplaat populier P2 (lichtgewicht +/- 480 kg/m³) | panneau agglo peuplier P2 (poid léger +/- 480 kg/m³)

uitvoering version	dikte in mm épaisseur en mm	lengte in mm longueur en mm	breedte in mm largeur en mm	stuks / pak pcs. / paquet
bruut brut	28	2790	2020	15
bruut brut	34	2790	2020	15
bruut brut	36	2790	2020	15
bruut brut	38	2790	2020	15
bruut brut	44	2790	2020	12
bruut brut	50	2790	2020	10

collectie spaanplaat collection panneau aggloméré

spaanplaat standaard P2 | panneau agglo standard P2

dikte in mm épaisseur en mm	lengte in mm longueur en mm	breedte in mm largeur en mm	stuks / pak pcs. / paquet
8	2800	2070	50
8	3055	1305	120
10	2800	2070	50
10	3055	1305	100
12	2800	2070	48
12	3055	1305	80
14	3055	1305	70
16	2440	1220	60
16	2800	2070	36
16	3055	1305	60
16	4200	1305	60
16,5	3055	1305	60
18	2440	1220	55
18	2800	2070	33
18	3055	1305	55
18	4100	1300	55
18	4200	1305	47
18	4200	1610	55
22	2800	2070	27
22	3055	1305	55
22	4200	1305	45
25	2440	1220	40
25	2800	2070	24
25	3055	1305	40
28	2800	2070	21
28	3056	1305	30
28	4200	1305	30
38	2800	2070	15
38	3056	1305	30
38	4100	1300	30
38	4200	1305	30



spaanplaat vochtwerend P5 | panneau agglo hydrofuge P5

dikte in mm épaisseur en mm	lengte in mm longueur en mm	breedte in mm largeur en mm	stuks / pak pcs. / paquet
12	3055	1305	80
16	3055	1305	60
18	3055	1305	55
18	4200	1305	55
22*	3055	1305	45
25	4200	1305	40
28	3056	1305	30
28	4200	1305	30
28	4200	1880	30
38	3056	1305	30
38	4200	1305	30

*P3

spaanplaat brandvertragend P2 B-S1, D0 | panneau agglo ignifuge P2 B-S1, D0

dikte in mm épaisseur en mm	lengte in mm longueur en mm	breedte in mm largeur en mm	stuks / pak pcs. / paquet
10	3050	1250	75
16	3050	1250	50
18	3050	1250	44

collectie multiplex

collection contreplaqué

multiplex populier UF (IF20 interieurverlijming) | contreplaqué peuplier UF (IF20 encollage intérieur)

kwaliteit qualité	dikte in mm épaisseur en mm	lengte in mm longueur en mm	breedte in mm largeur en mm	stuks / pak pcs. / paquet
BB/BB	8	2800	2070	87
BB/BB	12	2800	2070	60
BB/BB	15	2800	2070	50
BB/BB	17	2800	2070	59
BB/BB	22	2800	2070	30
BB/BB	25	2800	2070	14
BB/BB	34	2800	2070	20

multiplex populier vochtwerend A100 | contreplaqué peuplier hydrofuge A100

kwaliteit qualité	dikte in mm épaisseur en mm	lengte in mm longueur en mm	breedte in mm largeur en mm	stuks / pak pcs. / paquet
B/BB	9	3050	1300	110
B/BB	12	3050	1300	83
B/BB	15	3050	1300	66
B/BB	18	3050	1300	55

multiplex okoume (exterieur-klasse 3) | contreplaqué okoumé (extérieur-classification 3)

kwaliteit qualité	dikte in mm épaisseur en mm	lengte in mm longueur en mm	breedte in mm largeur en mm	stuks / pak pcs. / paquet
EXT III/III	15	3100	1300	45
EXT III/III	18	3100	1300	40

multiplex finse berk (exterieur-WBP) | contreplaqué bouleau finlandais (extérieur-WBP)

kwaliteit qualité	dikte in mm épaisseur en mm	lengte in mm longueur en mm	breedte in mm largeur en mm	stuks / pak pcs. / paquet
WGE/WGE	9*	1300	3050	65
WGE/WGE	12	1300	3050	50
WGE/WGE	15	1300	3050	40
WGE/WGE	16	2070	2800	26
WGE/WGE	18*	1300	3050	35
WGE/WGE	18	1525	3050	35
WGE/WGE	18	2070	2800	22
WGE/WGE	27	1300	3050	14
WGE/WGE	28	2070	2800	15
WGE/WGE	35*	1300	3050	17
WGE/WGE	38	2070	2800	10

* ±0,3mm gekalibreerd / calibré

multiplex chinese berk (exterieur-WBP) | contreplaqué bouleau chinois (extérieur-WBP)

kwaliteit qualité	dikte in mm épaisseur en mm	lengte in mm longueur en mm	breedte in mm largeur en mm	stuks / pak pcs. / paquet
CP/CP	18	3050	1300	22

multiplex russische berk (exterieur-WBP) | contreplaqué bouleau russe (extérieur-WBP)

kwaliteit qualité	dikte in mm épaisseur en mm	lengte in mm longueur en mm	breedte in mm largeur en mm	stuks / pak pcs. / paquet
BB/CP brandvertragend/lignifuge*	18	1250	2500	35
BB/CP	18	2500	1250	22
BB/CP	27	2500	1250	23
CP/CP	6,5	1300	3050	65
CP/CP	12	1525	3050	33
CP/CP	15	1525	3050	26
CP/CP	18	1220	2440	33
CP/CP	21	1300	3050	19
CP/CP	21	1525	3050	19
CP/CP	24	1525	3050	16

*B-s1, d0

Kwaliteiten multiplex

B-kwaliteit:

Ongevoegd en geschuurd finer waarbij geen propfen zijn toegestaan. Een aantal kleine pitkwastjes en minimale pitkwastjes zijn toegestaan. Natuurlijke verkleuringen kunnen voorkomen.

BB-kwaliteit:

Overwegend ongevoegd en geschuurd finer, waarin reparaties door middel van propfen zijn toegestaan. Een beperkt aantal kwastjes is toegestaan, alsmede het voorkomen van enkele splitjes en kopscheurtjes. BB-fineer is geschikt voor schilder- en fineerwerk en oplijming met HPL.

CP/WGE-kwaliteit:

Propfen en andere vormen van reparaties, alsmede grotere vaste kwasten zijn onbeperkt toegestaan. Natuurlijke verkleuringen, waaronder bruin kernhout, vormen geen reden tot afkeur. Splitjes en andere "cosmetische foutjes" zijn toegestaan. In grote lijnen kan worden gesteld dat CP-fineer nagenoeg gesloten en geschuurd moet zijn en zodanig zeer geschikt is voor oplijming met HPL.

Qualités contreplaqué

Qualité B:

Placage non rejoint et poncé, dans lequel des réparations à l'aide de pastilles en bois ne sont pas autorisées. Quelques nœuds autorisés, ainsi que la présence de quelques fentes et gerces. Une décoloration naturelle peut se produire.

Qualité BB:

Placage essentiellement non rejoint et poncé, dans lequel des réparations à l'aide de pastilles en bois sont autorisées. Quelques nœuds autorisés, ainsi que la présence de quelques fentes et gerces. Le placage BB convient pour le travail de peinture et de placage et peut facilement être couvert ou collé avec du stratifié.

Qualité CP/WGE:

Un nombre illimité de pastilles et autres formes de réparation ainsi que de gros nœuds sains sont autorisés. Les décolorations naturelles, notamment la présence d'un cœur brun, ne constituent pas une raison de réclamation. Les fentes et autres « défauts cosmétiques » sont autorisés. En générale on peut stipuler que la surface d'un panneau contreplaqué en qualité CP est poncée et lisse et donc parfaitement conçu pour un placage avec un stratifié.

03

Maatwerk Usinage sur mesure

VLAKVERLIJMING · LAKWERK · ZAAGWERK ·
(LASER)AFKANTEN · VORMFREZEN · GROEFFREZEN · BOREN · DREVELEN

CONTRECOLLAGE · LAQUAGE · SCIAGE · ENCOLLER LES CHANTS ·
MODÉLISATION · RAINURAGE · PERÇAGE · POINÇONNAGE


specialist in vlakverlijming specialiste du contrecollage

Triplaco is gespecialiseerd in het oplijmen van decoratief plaatmateriaal - een delicate aangelegenheid die onze experts zorgvuldig hebben uitgetest en onder de knie hebben. Wij beschikken over in totaal vier persen, waarvan een statische pers (PVAC), een doorloppers (PVAC) en twee rollercoaters (PU). De keuze van de pers is afhankelijk van het formaat, de kernplaat of de afwerkingslagen.

Kies uit meer dan 600 unieke decoren en 100 kernen om uw opgelijmde platen samen te stellen.

Triplaco est spécialisée dans le contrecollage de panneaux décoratifs - une opération délicate que nos experts maîtrisent à la perfection. Nous avons un total de quatre presses, dont une presse statique (PVAC), une presse continue (PVAC) et deux presses hot melt coaters (PU). Le choix de la presse dépend du format, du panneau de base ou des couches de finitions.

Choisissez parmi plus de 600 décors uniques et 100 panneaux de base pour assembler vos panneaux de base.



specialist in vlakverlijming specialiste du contrecollage

Verschillende formaten laminaten

Op bestelling verlijmen wij jouw gekozen laminaat / acryllaminaat op een kern naar keuze (vanaf 1 stuk). Door onze ruime voorraad en ons uitgebreid machinepark kunnen wij dit heel snel én ook op groot formaat.

Différents formats de stratifié

Sur commande, nous collons votre stratifié / stratifié acrylique choisi sur un noyau de votre choix (à partir de 1 pièce). Grâce à notre stock important et à notre vaste parc de machines, nous pouvons le faire très rapidement et également sur grand format.

PVAC-verlijming Collega PVAC

max. 4200 x 1610 mm

PU-verlijming Collage PU

max. 2800x2100 mm

Verschillende kernen

Opgelijmde platen bestaan uit een kernplaat met twee afwerkingslagen. De kernplaat kan bestaan uit standaard materialen zoals:

- Spaan (standaard, vochtwerend, brandvertragend, ...)
- MDF (standaard, vochtwerend, brandvertragend, ingekleurd, light, ...)
- Multiplex (populier, berk, ...)
- Blokplaat (double core, triple core, ...)
- Kunststof (type Aqualite, een glasvezelversterkte plaat)
- ...

Indien bij een oplijming beide zijden een afwijkende opbouw hebben, bestaat het risico tot kromtrekken. Als u dit zo doorgaf bij uw bestelling zijn wij hiervoor niet aansprakelijk.

Différents panneaux de base

Les panneaux encollés sont composés d'une âme et de deux couches de finition. L'âme peut être composée de matériaux comme:

- Aggloméré (standard, hydrofuge, ignifuge, ...)
- MDF (standard, hydrofuge, ignifuge, coloré dans la masse, light, ...)
- Contreplaqué (peuplier, bouleau, ...)
- Panneau latté (double core, triple core, ...)
- Panneau composite (type Aqualite, un panneau renforcé de fibre)
- ...

Nous conseillons de coller les deux faces du panneau avec la même finition pour éliminer tout risque de gauchissement. Nous déclinons toute responsabilité en cas de non-respect à ce conseil.

BESTEL UW OPGELIJMDE PLAAT VIA DE PLATENCONFIGURATOR OP
WWW.TRIPLACO.BE

COMMANDEZ VOTRE PANNEAU CONTRECOLLÉ VIA LE CONFIGURATEUR DE PANNEAUX SUR
WWW.TRIPLACO.BE


partner in maatwerk partenaire pour l'usinage sur mesure

De divisie maatwerk van Triplaco is de ideale partner voor het toeleveren van halffabrikaten in maatwerk. Het uitgebreide machinepark maakt ons een complete partner voor het uitvoeren van uw projecten. De opvolging van projecten gebeurt steeds, in samenspraak met de klant, door een team van ervaren medewerkers met de nodige knowhow. Deze samenwerking zorgt voor efficiënt en economisch uitgevoerd maatwerk. Het uitgebreide voorraadprogramma zorgt ervoor dat de levertijden erg kort kunnen zijn.


Neem contact op met onze divisie maatwerk, onze ervaren medewerkers helpen u graag verder.

Notre division production sur mesure assure la fourniture de produits sur mesure. Un parc de machines permet de nous profiler comme un partenaire complet pour la réalisation de vos projets. Le suivi des projets se fait toujours en concertation avec le client et est assuré par une équipe de collaborateurs expérimentés possédant le savoir-faire nécessaire. Cette collaboration permet de réaliser du travail sur mesure de façon efficace et économique. Le programme de stock complet permet d'offrir des délais de livraison très courts.

N'hésitez pas à prendre contact avec notre division production sur mesure, nos collaborateurs expérimentés se feront un plaisir de vous aider.



ZAAGWERK | SCIAGE




AFKANTEN | ENCOLLER LES CHANTS



VORMFREZEN | MODÉLISATION



GROEFFREZEN | RAINURAGE



BOREN | PERÇAGE



DREVELEN | POINÇONNAGE

- ✓ Grote en kleine volumes maatwerk | grands et petits volumes de production sur mesure
- ✓ Maatwerkpartner voor projecten, maar ook ondersteunend voor wie in tijds- of capaciteitsnood zit | partenaire sur mesure de projets et soutien actif de ceux qui manquent de temps ou de capacité de production

lakwerk laquage

Dankzij jarenlange **expertise binnen lakwerk** kan u ook op ons rekenen voor afgelakte plaatmaterialen die **binnen onze maatwerkdienst voor u op maat gemaakt worden**. In onze eigen lakkerij bieden we de mogelijkheden satijnlak (GU 10 conform ISO 2813), structuurlak (GU 25 conform ISO 2813) of hoogglansafwerking (GU 85 conform ISO 2813) aan.

Grâce à des années **d'expertise en laquage**, vous pouvez également compter sur nous pour laquer des panneaux qui sont fabriqués sur mesure pour vous dans notre **division de l'usinage sur mesure**. Dans notre propre atelier de peinture, nous proposons les options suivantes : laque satinée (GU 10 selon ISO 2813), laque texturée (GU 25 selon ISO 2813) ou finition brillante (GU 85 selon ISO 2813).



04

Akoestische oplossingen Solutions acoustiques



Akoestisch absorberende panelen, (kast)deuren en losse elementen

Triplacoustics, een divisie van Triplaco, is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en levering van akoestisch absorberende panelen, deuren en losse elementen. De akoestisch absorberende oplossingen bestaan uit een kern in akoestisch MDF of PET met een toplaag in HPL, fineer, lak, geweven vinyl, digitale bedrukking op HPL of massieve latten.

Alle akoestisch dempende producten van Triplacoustics worden in-huis ontwikkeld en geproduceerd. Ze ondergaan grondige testen in de nagalmkamer van een onafhankelijk akoestisch labo, alvorens ze op de markt gebracht worden.

Panneaux acoustiques, portes (d'armoire) et éléments mobiles

Triplacoustics, une division de Triplaco, est spécialisée dans le développement, la production et la livraison des panneaux, portes et éléments séparés acoustiques absorbants.


L'âme standard de nos panneaux est constitué de MDF ou PET acoustique noir. La finition peut être commandée en stratifié, placage, laqué, impression numérique sur HPL blanc ou avec vinyle tissé.

Tous les produits d'absorption acoustique de Triplacoustics sont développés et fabriqués chez Triplaco. Avant d'être commercialisés, nos produits sont testés minutieusement dans la chambre de réverbération d'un laboratoire acoustique indépendant.



Helmholtz resonantie is één van de meest efficiënte manieren voor akoestische correctie in het menselijk stembereik. Onze panelen worden meestal geplaatst loodrecht op de spraakrichting wat nog een extra voordeel biedt.

L'absorbeur Helmholtz est l'un des systèmes les plus efficaces pour la correction acoustique de la réverbération des fréquences de la voix humaine. Généralement, nos panneaux sont positionnés perpendiculairement au sens de propulsion de la voix.




De kern van de panelen bestaat uit zwarte akoe MDF of Bicomponent zwarte akoe PET plaat. Dit geeft een verfijnd en tijdloos resultaat aan onze collectie en is kwalitatief beter dan andere kernmaterialen. De toplaag is eenvoudig te reinigen.

L'âme de nos panneaux est constitué de MDF acoustique noir ou un panneau feutre Bico PET noir acoustique. Ces panneaux garantissent un aspect esthétique et intemporel, et est de meilleure qualité que les autres matériaux d'âmes. La couche supérieure est facile à nettoyer.



Maatwerk is mogelijk. Kastdeuren, schuifdeuren,... worden door ons op maat aangeleverd - voorzien van scharnierboringen volgens uw plan - voor een vlotte plaatsing op de werf.

Nos produits peuvent être fabriqués sur mesure. Nous livrons des portes d'armoire et des portes coulissantes sur mesure pourvues de trous de charnières selon vos plans pour que vous puissiez les installer facilement sur place.



Alle producten zijn kras- en stootvast.

Tous nos produits résistent aux rayures et aux chocs.



Ruime decoratieve keuze in afwerking. Toplaag is mogelijk in HPL, houtfineer, lak, digitale bedrukking op witte HPL, met geweven vinyl toplaag of massief houten latten.

Concernant la finition des produits, vous pouvez choisir parmi une large gamme de styles. La finition peut être commandée en HPL, placage, laqué, impression numérique sur HPL blanc, avec vinyle tissé ou lattes massives.



Akoestische oplossingen voor elk project !

Het Triplacoustics gamma bestaat uit een ruime keuze aan producten. Niet enkel op het vlak van akoestisch absorberend vermogen, maar ook op esthetisch vlak en voor iedere mogelijke toepassing: wandbekleding, plafond, kastdeur, baffle, ...

Solutions acoustiques pour chaque projet !

La gamme de Triplacoustics comprend un large choix de produits divers. Nos panneaux acoustiques absorbants s'intègrent aussi esthétiquement dans les murs, plafonds, portes d'armoire, baffles, etc. pour quelque usage que ce soit.


PRINT
ACOUSTICS

WOOD
COUSTICS

GROOVED



PERFORATED




DRILLED



SLATTED



INVISIBLE



Dit zijn slechts enkele voorbeelden van onze mogelijkheden!
Meer mogelijkheden via www.triplacoustics.be of contacteer ons voor uw oplossing op maat.

05

Exterieur plaatmateriaal Panneaux extérieurs

MEG:
MASSIEF HPL EXTERIEUR

MEG:
STRATIFIÉ MASSIF EXTÉRIEUR



collectie exterior plaatmateriaal: MEG

collection panneaux extérieurs: MEG

MEG: massief HPL exterior

MEG is een bouwproduct dat ideaal is voor architectonische toepassingen. Het is opgebouwd uit een massieve kern gecombineerd met een decoratief oppervlak dat weerbestendige thermohardende harsen bevat. MEG is massief, compact en duurzaam en is speciaal ontworpen voor buitentoepassingen: het is bestand tegen weersinvloeden (zonlicht en atmosferische stoffen) en is door de hoogwaardige technische prestaties bijzonder geschikt voor de bouwsector, waar het een uitstekend alternatief vormt voor de traditionele materialen. MEG wordt voornamelijk gebruikt als bekleding voor gevels en balkons, evenals zonneschermen, straatmeubilair en bewegwijzering exterior.

MEG: stratifié compact extérieur

Le MEG est un produit de construction constitué d'une âme rigide et d'une surface décorative imprégnée de résines thermodurcissables, idéal pour l'architecture et très résistant aux intempéries. Robuste, compact et durable, le MEG est particulièrement conçu pour des applications extérieures. Il résiste aux agents climatiques (lumière naturelle et agents atmosphériques) et garantit des prestations techniques qui le rendent idéal pour le secteur du bâtiment en offrant une alternative aux matériaux traditionnels. Le MEG est utilisé principalement pour revêtir les façades et réaliser des garde-corps et des brise-soleil. Il est également employé pour la fabrication de mobilier urbain et des éléments de signalisation extérieure.

tweezijdig voorzien van een decor | décors doubleface


MEG

Decor Décor		Structuur Finition	Omschrijving Description	Afmeting (mm) Dimension (mm)	Dikte (mm) Ep. (mm)		
					6	8	10
	405	SEI	Bianco Porcellana	3050 x 1300	x	x	
	406	SEI	Bianco Primavera	3050 x 1300	x	x	
	475	SEI	Grigio Perla	3050 x 1300	x	x	
	819	SEI	Bianco	3050 x 1300	x	x	x
	1813	SEI	Magnolia	3050 x 1300	x	x	
	9073	SEI	Wit Blanc	3050 x 1300	x	x	

eenzijdig voorzien van een decor | une face décor

MEG

Decor Décor		Structuur Finition	Omschrijving Description	Afmeting (mm) Dimension (mm)	Dikte (mm) Ep. (mm)		
					6	8	10
	421	SEI	Nero	3050 x 1300	x	x	x
	474	SEI	Grigio Lupo	3050 x 1300	x	x	
	480	SEI	Grigio Plomo	3050 x 1300	x		
	871	SEI	Grigio Scuro	3050 x 1300	x	x	
	879	SEI	Grigio Grafite	3050 x 1300	x	x	x
	898	SEI	Bruno Fiandra	3050 x 1300	x	x	
	1810	SEI	Grigio Autunno	3050 x 1300	x	x	
	1820	SEI	Grigio Cosmico	3050 x 1300	x		
	1831	SEI	Grigio Fango	3050 x 1300	x	x	
	1832	SEI	Grigio Tempesta	3050 x 1300	x	x	



binnendeuren op maat

portes intérieures sur mesure

gamma binnendeuren assortiment portes intérieures

hpl deuren | portes hpl

volspaandeur RF0 (standaardafmetingen), 2 overplakte kantlatten roodhout 8mm, optie tubespaan
porte panneau aggro RF0 (dimensions standards), 2 couvre-chants 8mm bois rouge surfacés,
option panneaux de particules tubulaires

Afmetingen hoogte x breedte x dikte (mm) Dimensions hauteur x largeur x épaisseur (mm)	
2015 x 730 x 40	2115 x 730 x 40
2015 x 780 x 40	2115 x 780 x 40
2015 x 830 x 40	2115 x 830 x 40
2015 x 880 x 40	2115 x 880 x 40
2015 x 930 x 40	2115 x 930 x 40

Snelle levertermijn: 3 werkweken
HPL (unikleuren/houtdecoren) te kiezen uit:

- hpl-collectie Abet Laminati Essentials
- hpl- collectie Pfleiderer Top Collection

Delai de livraison rapide: 3 semaines ouvrables
HPL (décors unis/décors bois) à choisir du:

- collection hpl Abet Laminati Essentials
- collection hpl Pfleiderer Top Collection

branddeur Ei130 ATG 3244 (draaideur, standaardafmetingen), 2 overplakte kantlatten roodhout 8mm
porte coupe-feu Ei130 ATG 3244 (porte tournante, dimensions standards), 2 couvre-chants 8mm
bois rouge surfacés

Afmetingen hoogte x breedte x dikte (mm) Dimensions hauteur x largeur x épaisseur (mm)	
2015 x 730 x 40	2115 x 730 x 40
2015 x 780 x 40	2115 x 780 x 40
2015 x 830 x 40	2115 x 830 x 40
2015 x 880 x 40	2115 x 880 x 40
2015 x 930 x 40	2115 x 930 x 40

Snelle levertermijn: 3 werkweken
HPL (unikleuren/houtdecoren) te kiezen uit:

- hpl-collectie Abet Laminati Essentials
- hpl- collectie Pfleiderer Top Collection

Delai de livraison rapide: 3 semaines ouvrables
HPL (décors unis/décors bois) à choisir du:

- collection hpl Abet Laminati Essentials
- collection hpl Pfleiderer Top Collection



hpl deuren | portes hpl

branddeur Ei160 ATG 3245 (draaideur, standaardafmetingen)

porte coupe-feu Ei160 ATG 3245 (porte tournante, dimensions standards)

Afmetingen hoogte x breedte x dikte (mm) Dimensions hauteur x largeur x épaisseur (mm)	
2015 x 730 x 60	2115 x 730 x 60
2015 x 830 x 60	2115 x 830 x 60
2015 x 930 x 60	2115 x 930 x 60

Snelle levertermijn: 3 werkweken
HPL (unikleuren/houtdecoren) te kiezen uit:

- hpl-collectie Abet Laminati Essentials
- hpl-collectie Pfleiderer Top Collection

Delai de livraison rapide: 3 semaines ouvrables
HPL (décors unis/décors bois) à choisir du:

- collection hpl Abet Laminati Essentials
- collection hpl Pfleiderer Top Collection





maatwerk hpl-deuren: RF0 | branddeur Ei130 ATG 3244/Ei160 ATG3245 (draaideur)

portes hpl sur mesure: RF0 | porte coupe-feu Ei130 ATG 3244/Ei160 ATG3245 (porte tournante)

Levertermijn zonder opties: 6 werkweken.

opties:

- infrezingen (levertermijn: 7 werkweken)
- plaatsklaar (zie verder) (levertermijn: 8 werkweken)
- beglaasd/met glasopening (levertermijn: 8 werkweken)

bijkomende opties:

- 2 overplakte kantlakken in eik
- 4 overplakte kantlatten roodhout/eik
- 2 zichtbare kantlatten in roodhout/eik
- 4 zichtbare kantlatten in roodhout/eik
- akoestische waarde bij RF0 deuren: tot 38 Db
- andere opties op aanvraag

Délai de livraison sans options: 6 semaines ouvrables.

options:

- fraisage (délai de livraison: 7 semaines ouvrables)
- portes prêtes à l'emploi (voir ci-dessous) (délai de livraison: 8 semaines ouvrables)
- vitré/ avec ouverture de vitre (délai de livraison: 8 semaines ouvrables)

extra options:

- 2 couvre-chants en chêne contrecollés
- 4 couvre-chants en bois rouge/chêne contrecollés
- 2 couvre-chants en bois rouge/chêne visibles
- 4 couvre-chants en bois rouge/chêne visibles
- valeur acoustique pour les portes RF0: jusqu'à 38 Db
- autres options sur demande

Maatwerkschilderdeuren | Portes à peindre sur mesure

maatwerkschilderdeuren RF0, EI30, EI60 (productie)
portes à peindre sur mesure RF0, EI30, EI60 (production)

Levertermijn zonder opties: 5 werkweken.

opties:

- infrezingen (levertermijn: 6 werkweken)
- plaatsklaar (zie verder) (levertermijn: 7 werkweken)
- beglaasd/met glasopening (levertermijn: 7 werkweken)
- afgewerkt met lak (levertermijn: 7 werkweken)

Délai de livraison sans options: 5 semaines ouvrables.

options:

- fraisage (délai de livraison: 6 semaines ouvrables)
- portes prêtes à l'emploi (voir ci-dessous) (délai de livraison: 7 semaines ouvrables)
- vitré/ avec ouverture de vitre (délai de livraison: 7 semaines ouvrables)
- laqué (délai de livraison: 7 semaines ouvrables)



fineerdeuren | portes bois en placage

fineerdeur RF0 (standaardafmetingen / maatwerk)

porte en placage RF0 (dimensions standards / sur mesure)

Fineer eik 0,6mm, 2 zijden met 2 overplakte kantlatten eik 8 mm.

Levertermijn zonder opties: 6 werkweken

opties:

- infrezingen (levertermijn: 7 werkweken)
- plaatsklaar (zie verder) (levertermijn: 8 werkweken)
- beglaasd/met glasopening (levertermijn: 8 werkweken)

bijkomende opties:

- 4 overplakte kantlatten in eik
- 2 zichtbare kantlatten in eik
- 4 zichtbare kantlatten in eik
- andere houtsoorten, opties op aanvraag

placage chêne 0,6mm avec 2 couvre-chants en chêne 8mm contrecollés.

Délai de livraison sans options: 6 semaines ouvrables.

options:

- fraisage (délai de livraison: 7 semaines ouvrables)
- portes prêtes à l'emploi (voir ci-dessous) (délai de livraison: 8 semaines ouvrables)
- vitré/ avec ouverture de vitre (délai de livraison: 8 semaines ouvrables)

extra options:

- 4 couvre-chants en chêne contrecollés
- 2 couvre-chants en chêne visibles
- 4 couvre-chants en chêne visibles
- autres options sur demande

plaatsklare deuren | portes prêtes à l'emploi

standaard **multiplex omlijsting** **cadre multiplex** standard

Levertermijn: 7 werkweken

- omlijsting berkenmultiplex 18mm
- slaglat in roodhout (al dan niet met dichtingsrubber)
- inox scharnieren 80/80 of 100/86
- standaard klavierslot of cilinderslot (excl. cilinder) (optie: toiletslot)

bijkomende opties:

- onzichtbare scharnieren
- magneetslot
- valdorpel
- 3-puntsslot

Délai de livraison : 7 semaines ouvrables

- cadre multiplex bouleau 18mm
- latte de frappe en bois rouge (avec ou sans joint en caoutchouc)
- charnières en acier inoxydable 80/80 ou 100/86
- serrure à clavier standard ou serrure à cylindre (excl. cylindre) (option: serrure de toilette)

extra options:

- charnières invisibles
- serrure magnétique
- seuil automatique
- serrure à trois points

standaard **blokkader** (zonder/met dichtingsrubber) **cadre bloc** standard (sans/ avec joint en caoutchouc)

Levertermijn: 7 werkweken

- houtsoort: meranti / eik / rubberwood
- inox scharnieren 80/80 of 100/86
- standaard klavierslot of cilinderslot (excl. cilinder) (optie: toiletslot)

bijkomende opties:

- onzichtbare scharnieren
- magneetslot
- valdorpel
- 3-puntsslot

Délai de livraison : 7 semaines ouvrables

- bois: meranti / chêne / hêtre
- charnières en acier inoxydable 80/80 ou 100/86
- serrure à clavier standard ou serrure à cylindre (excl. cylindre) (option: serrure de toilette)

extra options:

- charnières invisibles
- serrure magnétique
- seuil automatique
- serrure à trois points

VERKOOPSVORWAARDEN

De aanvaarding van een bestelling gebeurt enkel mits gelding van onderstaande verkoopsvorwaarden, tenzij expliciet en schriftelijk een afwijking werd bedongen:

1. Prijs en verkoop

De verkoop wordt geacht te zijn afgesloten te Harelbeke. Verkoopagenten kunnen de firma niet verbinden. In principe gelden de prijzen "af fabriek". Bij leveringen per camion omvat de levering slechts het ongelost aanbieden aan de ingang (gelijkvloers) van de werkplaats. De verkoop geschiedt in de veronderstelling dat de klant kredietwaardig is.

2. Product en hoeveelheid

Onze producten en hun eigenschappen en normen (bv. EN 438-1 waar onze HPL aan voldoet) worden verondersteld door de kopers gekend te zijn en zijn op aanvraag verkrijgbaar. Fouten gemaakt wat betreft opslag, verwerking, toepassing of onderhoud kunnen dus niet te onzen laste ingeroepen worden.

Al onze gelijmde laminaten voorgesteld op onze dragers zijn voorzien van 2 volkomen identieke zijden. Elke andere door onze diensten aanvaarde samenstelling gebeurt onder de volledige aansprakelijkheid van de klant. De hoeveelheid artikelen welke wij vervaardigen in exclusiviteit voor een klant is onderworpen aan een tolerantie van 8% toegelaten afwijking. Voor referenties die niet op voorraad zijn, is de minimum bestelhoeveelheid te bespreken. De producent houdt zich het recht voor om bij producties op order, een hoeveelheidstolerantie van + of - 10% toe te passen.

De gereedschappen welke wij ontwerpen of bouwen blijven onze eigendom, ook indien ze aangerekend worden. Wij zijn derhalve vrij ze aan te wenden voor eigen gebruik. Indien in afwijking een exclusiviteit van gebruik wordt bedongen ten gunste van de klant, dan vervalt dit bij overlijden, stopzetting van activiteiten, onbekwaam worden, faillissement of kennelijk onvermogen en voorrechtspersonen tevens bij elke vorm van ontbinding, fusie, of overdracht van de onderneming. In geen geval staan we in voor sleet of schade toegebracht bij het gebruik van de gereedschappen.

3. Annulatie

Ingeval annulatie van een bestelling aanvaard wordt, wordt de winstderving en schadevergoeding van rechtswege vastgesteld op 25% behoudens bewijs van grotere schade. Bij annulatie van een bestelling van handelsgoederen uit het voorraadprogramma die nog niet geleverd, maar wel al gepickt zijn wordt een handelingskost van 75€ aangerekend.

4. Wijzigingen in bestellingen

Indien wijzigingen aan het order dienen aangebracht te worden, na ontvangst van de orderbevestiging, worden de gemaakte kosten aangerekend.

5. Levering

De opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief. De koopwaar reist op risico van de bestemmeling, tenzij de prijs "franco" werd bepaald. Wij leveren in België Franco Ongelost vanaf €750. Na onderlinge afspraak kan er beneden €750 geleverd worden, mits deelname in de transportkosten (vanaf €75). Indien voorgaand aan de levering een levermoment afgesproken werd en de levering toch niet kan doorgaan om redenen niet gelegen aan de leverancier, dan wordt 75€ aangerekend voor her levering op een ander moment.

6. Klachten

Om geldig te zijn, moet elke klacht binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen ingediend worden. Het feit dat de goederen in gebruik genomen worden (bv. verlijming, plaatsing, verzaging) impliceert de kwalitatieve aanvaarding ervan. De aansprakelijkheid van de verkoper wordt beperkt tot de vervanging van het geleverde product, met uitsluiting van elke schadevergoeding.

7. Betaling

Onze facturen zijn contant betaalbaar te Harelbeke zonder korting.

8. Nalatigheidsrente en boetebeding

De facturen die niet betaald zijn op de vervaldatum zullen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling van de debiteur, een rente opbrengen van 14% per jaar. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15% met een minimum van €50 en een maximum van €2000, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

9. Betwistingen

In geval van gerechtelijke betwisting zullen alleen de Rechtbanken van het Arrondissement Kortrijk bevoegd zijn. De afgesloten contracten worden door het Belgische recht beheerst.

10. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven het eigendom van de verkoper zolang door de koper de verschuldigde koopsom niet volledig aan de verkoper is voldaan, zelfs indien de goederen bewerkt werden. Vanaf levering zijn alle risico's ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

11. Aansprakelijkheid van medewerkers

Vanaf 1 januari 2025 zijn onze medewerkers beschermd tegen elke vorm van persoonlijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit buitencontractuele verplichtingen met betrekking tot de uitvoering van hun werkzaamheden in het kader van deze algemene verkoopsvorwaarden. De onderneming aanvaardt alle wettelijke verplichtingen die door de nieuwe regelgeving worden opgelegd en vrijwaart haar medewerkers volledig tegen claims, rechtsvorderingen of financiële gevolgen die voortkomen uit deze regelgeving. Deze bescherming geldt niet in gevallen van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid.

CONDITIONS DE VENTE

Une commande ne peut être acceptée que si les conditions de vente suivantes sont acceptées, sauf si une dérogation a été stipulée explicitement et par écrit:

1. Prix et vente

La vente est censée être conclue à Harelbeke. Les agents de ventes ne peuvent pas lier la firme. En principe, les prix sont 'ex usine'. Si la livraison est faite par camion, la livraison ne comprend que la délivrance non-déchargée à l'entrée (rez-de-chaussée) du lieu de travail. La vente a lieu supposant la solvabilité du client.

2. Produit et quantité

Nos produits et leurs caractéristiques et normes (p.ex. EN 438-1 à laquelle nos stratifiés sont conformes) sont censés être connus par les acheteurs. Des plaintes à cause des erreurs de stockage, de transformation, d'applications ou entretien par les clients ne nous peuvent pas être opposées.

Quant au collage, nous avisons toujours d'utiliser 2 stratifiés complètement identiques afin de minimiser le risque de voilage. Toute autre composition acceptée par nos services se fait sur l'entière responsabilité du client. La quantité d'articles que nous fabriquons exclusivement pour un client est soumise à une tolérance de 8%. Pour les articles qui ne sont pas disponibles de stock la quantité minimale à commander est à convenir. Le fabricant nous impose une tolérance + ou - 10% pour chaque production sur commande.

Les outils que nous concevons ou construisons restent notre propriété, même s'ils sont payés. Nous sommes donc libres de nous en servir pour notre usage personnel. Si, par dérogation, une exclusivité d'utilisation est stipulée en faveur du client ou de personnes morales, celle-ci s'éteint respectivement en cas de décès, de cessation d'activité, d'incapacité, de faillite ou de déconfiture manifeste ou en cas de dissolution, fusion ou cession de l'entreprise. Nous ne sommes en aucun cas responsables de l'usure ou des dommages causés lors de l'utilisation des outils.

3. Annulation

Si l'annulation d'une commande est acceptée, la perte de bénéfice et l'indemnisation sont fixées de droit à 25% sauf s'il y a preuve de dégâts plus sérieux. En cas d'annulation d'une commande de produits du programme de stock qui ne est pas encore livrée, mais déjà préparée, des frais de manutention de 75€ seront chargés.

4. Modification de commande

Si le client demande une modification à la commande, après réception de la confirmation de commande, les frais seront chargés au client.

5. Livraison

Les délais de livraison donnés sont indicatifs. Les produits voyagent au risque du destinataire, sauf si le prix a été stipulé "franco". Nous livrons franco non-déchargé en Belgique à partir de €750. Participation aux frais de transport à partir de €75 après accord préalable aux cas où la livraison franco n'est pas atteint. Si un moment de livraison a été convenu avant la livraison et que la livraison ne peut avoir lieu pour des raisons indépendantes de la volonté du fournisseur, 75 € seront facturés pour une nouvelle livraison à un autre moment.

6. Réclamation

Pour être valable, toute réclamation devra être déposée dans les 8 jours suivant la réception des biens. Le seul fait de l'utilisation des produits (p.ex. collage, sciage, pose) implique l'acceptation de la qualité. La responsabilité du vendeur est limitée au remplacement du produit livré, à l'exclusion de toute indemnisation.

7. Paiement

Nos factures sont payables au comptant et sans escompte à Harelbeke.

8. Intérêt de retard et clause d'amende

Les factures qui ne seront pas réglées à la date d'échéance engendreront de droit et sans paiement en demeure préliminaire du débiteur un intérêt de 14% par an. En cas de non-paiement total ou partiel de la dette à la date d'échéance sans raisons graves, le redû sera augmenté de 15% après la mise en demeure sans suite, avec un minimum de €50 et un maximum de €2000, même lors d'octroi de termes de grâce.

9. Litiges

En cas de litige judiciaire, seuls les Tribunaux de l'Arrondissement de Courtrai seront compétents. Les contrats conclus sont régis par le droit belge.

10. Réserve de propriété

Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires, même si les biens ont été transformés. La réserve de propriété est reportée sur le prix de revente. Dès la livraison tous les risques sont à charge de l'acheteur. Les acomptes payés restent acquis par le vendeur en dédommagement de pertes possibles suite à la revente des biens.

11. Responsabilité des employés

À partir du 1er janvier 2025, nos employés sont protégés contre toute forme de responsabilité personnelle découlant d'obligations extracontractuelles liées à l'exécution de leurs tâches dans le cadre des présentes conditions générales de vente. L'entreprise assume toutes les obligations légales imposées par la nouvelle réglementation et garantit entièrement ses employés contre toute réclamation, action en justice ou conséquence financière découlant de cette réglementation. Cette protection ne s'applique pas en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave.

Er zit **meer** in dan je denkt

Haal er mee uit

Il y a **plus** que ce que
vous imaginez

Tirez-en le meilleur





PLAATMATERIAAL



OP MAAT
GEMAAKTE
BINNENDEUREN



PLAATMATERIAAL
brute platen



PLAATMATERIAAL
decoratieve platen



PLAATMATERIAAL
maatwerk-
diensten



PLAATMATERIAAL
akoestische
oplossingen




triplaco

PANELS · PROJECTS · PARTNERS

www.triplaco.be

TRIPLACO NV
Generaal Deprezstraat 2 · 8530 Harelbeke
+32 56 22 62 17 · info@triplaco.be
BE0454072143



Versie 10-2025